

最新防盗网施工安全协议责任书 建筑施工安全协议责任书(通用8篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

防盗网施工安全协议责任书篇一

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

工程名称：

施工地址：

为明确双方在施工过程中的安全责任，根据国家《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《合同法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议。

- 1、积极和建设单位协调，向乙方提供施工现场及毗邻区域内的供水、供电、供热等地下管线资料，保证资料的真实、准确、完整。
- 2、开工前对乙方进行施工安全技术的总交底，并应有书面记录或资料。
- 3、负责对乙方施工资质，持证上岗，大型施工机械进场，安全机构人员的配置，安全生产责任制，安全施工技术措施，安全生产应急预案等安全生产基本条件进行前置审核。

4、负责对乙方的全部施工过程进行安全生产监督管理。

5、有权对乙方发生安全违法的事件、事故进行罚款停工和参与调查。

1、主要负责人依法对施工项目的安全生产全面负责。

2、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对承担的工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录。

3、项目负责人应当由取得执业资格的人员担任，并对工程项目的安全施工负责，并根据工程特点组织制定安全技术施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产事故。

4、必须设立符合国家规定的管理机构，配备专职管理人员，专职管理人员负责对安全生产现场进行监督检查，发现事故隐患，有权立即排除或报告，对违章指挥，违章操作，违反劳动纪律的违法行为应当立即制止。

5、对进入现场的施工机械设备，机具或配件，应当具有生产（制造）许可证，对租用的机械设备或机具，应当有租赁协议和检测合格证明。同时要符合市建委规定的进厂规定，要有使用证。

6、在施工现场安装起重机械或整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由相应安全资格的单位承担。

7、垂直运输机械作业人员，安装拆卸工、爆破人员、登高架设人员，电工等特种作业人员，必须按照国家规定，取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业。

8、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工

现场临时用电方案，对国家规定达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，由施工技术负责人、监理签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

9、施工单位在“五边”、“六口”。而爆炸物及有害危险气体和液体存放等危险物品处，设置明显的符合国家标准的安全警示标志。

10、施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，应当做好防护，所需费用由乙方承担。

11、施工单位应当将现场的办公室、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。同时要符合市建委的建筑施工现场文明施工标准。

12、施工单位应建立消防安全责任制度，并确保消防安全设施齐全、有效。

13、施工单位应做好施工人员的安全三级教育，培训考试不合格人员不准上岗。

14、施工单位应当为作业人员提供建筑意外保险。

15、施工单位必须制定生产安全和消防事故应急预案，保证应急救援预案的有效性。

1、由于甲方或乙方造成对方或第三方的人身伤害，设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任。

2、甲方违背承诺，造成乙方发生事故，由甲方承担责任。

3、乙方违背承诺，或者不接受甲方安全监督管理，行业检查、

罚款或发生事故由乙方承担全部经济法律责任。

1、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决，若协商不成的，双方有权向当地人民法院提起诉讼。

2、本协议一式四份，双方法人或委托代理人签字盖章后生效。双方各执两份。

3、本协议有效期为_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

甲方公章乙方公章

防盗网施工安全协议责任书篇二

发包单位：

承包单位：

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

1、工程名称：

2、工程地址：

3、分包形式：

自_____年_____月_____日起开工至_____年_____月_____日止完工。

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，

严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；

（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙双方双方应经常联系，进行项目安全检查等工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐

患，乙方必须限制整改。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型

机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须有三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到指定的专间集中使用。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线、障碍物及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地办理从业人员的登记注册手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急

抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20、其他：

(1) 为认真落实安全管理等规定以及责任制方针，乙方需向甲方交纳安全风险保证金元，以作为甲方对项目的安全监督检查和安全考评的奖罚。

(2) 项目工程安全生产奖罚办法具体参照附件。

21、本协议经双方代表签字后盖章即生效：协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执二份。

甲方代表人：乙方法定代表人：

甲方安全负责人：乙方安全责任人：

防盗网施工安全协议责任书篇三

为明确公司各部门、个人职责，落实公司安全生产精神，搞好安全生产管理，确保工程安全、顺利进行，特签订此责任书。（公司代表下简称甲方，施工队长下简称乙方。

甲方委托乙方领导施工人员进行施工，为确保施工中各项工作的顺利进行，以防范安全隐患，明确安全责任，经协商签订施工安全责任书，具体如下：

1、开工前由乙方必须对所有即将入场的施工人员进行安全教育培训，考核合格后方可入场施工。

2、乙方负责施工人员的`安全管理教育，搞好纪律、治安、消防、卫生和整洁的文明施工场地。甲方必须配合乙方设置专职安全管理员。

- 3、乙方严禁使用未满十六周岁童工和病、残及道德品质低劣的民工。班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组。
- 4、特殊工作必须由持有本专业人员操作，禁止擅自操作其它工种的设备。特殊工作开始前需报知公司，由公司委派安全生产组成员监督工作。
- 5、乙方需制定安全生产责任，以确定安全目标，并按照规定制定安全技术措施，做到安全技术交底，制定安全事故紧急救援预案。
- 6、乙方按期完成各阶段安全备案，工程竣工后，向甲方提交完整的施工报验资料。
- 7、在施工期间，乙方必须将施工安全列入首要问题重视，接受建设单位、监理单位等相关部门的安全监督和工作检查，发现问题报知甲方后及时纠错。
- 8、施工期间发生的一切安全事故包括人员伤亡、安装机具或设备等财物损坏或丢失的财产损失均由乙方自行承担和自行处置，并不得由此影响到工程进度。
- 9、施工中甲方运至现场的工程设备或材料，乙方应安全卸货并妥善保管，发生损坏或丢失由乙方负责赔偿。
- 10、进入施工现场人员必须要佩戴安全帽、着工作服，配置相应的保护措施和手段，以免发生安全事故。安全防护装置可在工程部报备后领取。
- 11、本责任书一式两份，签字有效。

责任人：

日期:

防盗网施工安全协议责任书篇四

甲方: _____(以下简称甲方)

乙方: _____(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规,甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工,保证甲乙双方的合法权益不受侵犯,明确甲乙双方安全责任,遵循平等、自愿的原则订立本合同,以便甲乙双方共同遵守执行。

一、工程名称: _____

二、工程地点: _____

三、安全内容: _____

1、吊篮由乙方配置。

2、吊篮在使用前,乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。

3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽,安全帽由乙方负责购买。

4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带,不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。

5、在施工过程中,乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工,并有

相应的安全资料记录。

6、乙方在施工过程中，要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施，并采取必须的安全防护措施，严格按安全操作规程施工，消除事故隐患。

7、乙方在施工过程中，必须维护甲方的施工形象。

四、本工程实行三包，即包质量、包安全、包工期，无论在施工过程中发生任何安全事故，均由乙方负责。

本合同一式三份，甲乙双方各持一份，并报送公用事业管理局备案一份，双方签字后生效。

甲方：_____乙方：_____

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

防盗网施工安全协议责任书篇五

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，进一步加强对建筑施工单位依法进行安全生产活动的监管，规范建筑施工单位安全行为，遏制重、特大建筑安全生产事故、减少一般事故的发生，特制定本责任书：

- 1、建筑施工的承包方和发包方，都必须在工程开工建设前完善所有建设手续；
- 3、施工方需配备施工现场专职安全生产管理人员不少于1人；
- 4、施工人员施工时一律佩戴安全帽，没有佩戴安全帽的. 人员禁止进入施工场地；
- 5、施工方不得二次承包或转承包；

6、施工单位或个人需为其施工人员购买意外伤害保险；

8、特种人员持证上岗率100%，严禁无证作业；

，采取有效措施抢救人员和财产。对事故的处理按照“四不放过”的原则处理，情节严重的追究其法律责任。

1、杜绝重特大事故，因工死亡人数为“零”；

2、重伤率控制在0.03%以内；

3、安全教育率达100%，特种作业人员持证率达100%；

4、中毒事故和特大交通事故；

5、无火灾、电伤事故发生；

如发生安全生产事故，由建筑施工单位负责处理和采取措施防止事故扩大，保护事故现场，并按程序及时、如实报告；杜绝瞒报、迟报现象。对于情况严重的，将由上级安监部门查明事故原因并进行相关处罚。

责任人：

日期：

防盗网施工安全协议责任书篇六

为切实履行项目部对xxxx高速公路管理分公司□xxxx高速交警、局指挥部等的安全责任的承诺，为加强项目部郭车中桥高速公路改移施工龙长高速公路交通安全安全管理工作，确保施工期间道路交通安全畅通，施工车辆和机械出入和使用管理规范有序，杜绝因交通事故导致的人员生命财产损失，项目部与施工班组和全体施工人员特签定交通安全责任书如下：

杜绝交通事故

1、在高速公路范围内施工项目中，项目经理是该工程项目安全生产的第一责任人，作业队长是负责施工作业现场的第一责任人，施工员是所负责施工作业现场各工序安全的第一责任人，各部门负责人、班组长是本部门、本班组的负责人。

2、项目部必须加强项目安全管理工作，安排专职值交通防护人员协助高速交警进行高速公路交通安全疏导指挥。

2、加强日常的安全巡查工作，对违规车辆、人员进行教育，遇屡教不改者可酌情进行处罚，处罚通知单无需班组负责人签字确认。

3、及时依据工程实际定做各项交通安全警示标志牌，并按《交通安全组织方案》有序摆放。

4、协助乙方对施工作业人员进行交通安全教育培训工作。

5、组织召开交通安全工作会议，对交通安全管理工作及时进行部署、落实、总结。

1、自己遵守高速公路道路通行有关法律、法规，自己遵守高速公路养护作业管理规定。严格遵守《高速公路施工交通安全组织方案》和《高速公路施工安全技术交底》的各项安全技术措施和要求。自觉协助甲方和高速交警部门、路政部门等单位交通管理工作。

2、凡在高速公路上进行施工作业和现场管理的人员必须穿着带有反光标志的工作装(套装)，所有施工人员严禁横穿通行中的高速公路或拦截车辆，必须经公路天桥或涵洞上下班。

3、现场道路交通安全必须严格按照项目部报批的《赣龙铁路

郭车中桥上跨厦蓉高速公路施工交通安全组织方案》组织实施，并按高速交警批准的时间组织交通导改施工。

4、在高速公路施工作业前必须按《赣龙铁路郭车中桥上跨厦蓉高速公路施工交通安全组织方案》中作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和各类安全警示标志，指派专人负责维持交通，精心组织。施工时必须顺道路行车方向依次由警戒区——上游过渡区——缓冲区——工作区——下游过渡区——终止区依次实施警戒和交通导改。

5、在高速公路施工作业导改作业时，应用专用车辆接送施工导改作业人员。施工导改作业人员不得在交通布控控制区外活动或将任何物体置于控制区以外。

6、进入高速公路施工的'车辆必须手续齐全。禁止无牌无证或牌证手续不全的车辆上路行驶，严禁无证驾驶。

7、各施工班组应加强对现场工程机械操作人员和全体施工人员的交通安全教育。做到文明施工、安全生产，积极协助项目部维护好施工路段交通秩序，确保施工现场交通安全。

8、所有施工人员应自觉遵守交通法规、服从交警、安全员管理。严禁酒后上班、不穿防护服上班等行为发生。确保施工期间，无行车责任事故，杜绝重(特)大交通事故的发生。

9、加强本班组作业人员管理，彻底杜绝施工人员自由穿行高速公路，不得在路面行走、逗留，如违规人员、车辆发生交通事故所产生的一切费用由施工班组和个人自行负责。

责任人：

日期：

防盗网施工安全协议责任书篇七

为深入贯彻落实《安全生产法》，进一步提高安全生产意识，落实安全管理制度，强化施工项目部安全管理。结合我工地实际情况，完善我工地安全目标管理，切实以“安全第一，预防为主”的方针来指导我们的工作提高责任心，杜绝各类事故的'发生，保障工人的身体健康和国家财产不受损失，我公司(项目部)特与你单位签订以下安全生产责任书。

一、操作前必须做好自身安全防护，确保个人和他人的安全。

二、严格执行焊工安全操作规程，电焊工必须持证上岗。施工操作人员必须认真执行施工现场临时用电安全技术规范。

三、电焊机、电焊机的外壳必须符合要求;必须接地良好，其电源的装拆应由专职电工进行。

四、防雨、防潮要做好，把线、地线禁止与钢丝绳接触，严禁用钢丝绳或电机设备代替零线。

五、工作结束，应切断电源，将设备收入库中。

六、认真按照高空作业的安全操作规程进行操作，施工作业中用水、电、火的运用必须同甲方和工程开发单位提前协商，确定使用程序及范围。

七、施工作业过程和外出工地中因工作过失造成的人员伤亡事故，由乙方自行负责，甲方不负任何连带责任，同时乙方还要承担地方政府对甲方的事故罚款费用及按《安全生产法》的规定承担相应法律责任。

八、施工过程中乙方人员必须要保护好施工现场各项设施、设备的完好性和成品保护;严禁破坏、乱搭、乱拆等现象。如有损坏，将由乙方负责承担一切恢费用。

九、严禁抛掷、在架体上嬉戏、打闹，材料应放在指定的地点分类堆放整齐。

十、乙方必须做到安全文明施工，配备发放劳动保护用品，并正确使用，佩戴，坚持安全定期检查，及时整改和消除作业中安全隐患与不安全因素。

本书一式两份，甲乙双方各执一份。

责任人：

日期：

防盗网施工安全协议责任书篇八

为了全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保本项目部在工程建设活动中的职业健康安全，确保各种施工机械、国家财产、集体财产、的安全及社会公众利益不受损害。保证安全文明施工目标的实现，依据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及《施工承包合同》，特签订本责任书。

1、坚持贯彻落实《安全生产法》、《电力建设安全管理规定》及项目部安全文明施工相关管理制度，明确各方的安全管理职责，实行各负其责的原则。

2、充分发挥安全生产保证体系和监督体系的作用，做好所有参建人员的安全培训、教育，保证作业人员掌握所需的生产技能和安全知识，培养严谨的工作作风。

3、工作理念：通过坚持不懈的努力，积极预防各类事故（除不可抗拒的自然灾害外），积极预防各种隐患。

人身死亡事故为零；人身重伤事故为零；群伤事故为零；重

大机械设备事故为零；火灾事故为零；交通事故为零；垮塌事故为零；职业卫生伤害事故为零；轻伤事故率小于1%。

项目部安全领导小组将依据以下标准对责任单位是否实现安全文明目标和落实部门安全责任制情况进行检查、考核、评价，并提出奖励或处罚的建议。

安全保证金抵押人民币伍万元（从工程款中分二次扣押）。

考核期内发生事故时，按以下标准考核安全保证金：

- 1、发生人身死亡事故和交通死亡事故，扣100%。
- 2、发生一起人身重伤事故，扣80%。
- 3、发生一起重大设备事故（包括重大施工机械事故），扣60%。
- 4、发生一起较大设备事故（包括重大施工机械事故），扣40%。
- 5、发生一起重大火灾事故，扣60%。
- 6、发生一起较大火灾事故，扣40%。
- 7、发生一起群伤事故，扣30%。
- 8、发生一起重大交通事故，扣40%。
- 9、发生一起一般交通事故，扣30%。
- 10、发生重大垮塌事故，扣40%。
- 11、发生较大垮塌事故，扣30%。

12、发生轻伤率高于1‰，扣30%

13、发生隐瞒事故，发现一起不论轻重，扣50%。

14、实现安全目标、施工中及时发现并积极处理本责任区或其它单位安全隐患及安全事故的，根据考评结果报安全委会研究奖励，额度视情况而定。

负责人：_____

20____年____月____日