

2023年做外墙涂料合同(汇总8篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

做外墙涂料合同篇一

乙方： _____

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程地址：河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼
2. 施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约_____平方米。

第二条 工程工期

3. 工程开工日期：_____年_____月_____日
4. 工程竣工日期：_____年_____月_____日
5. 工程承包方式：包工包料。
6. 工程总天数： 天, 恶劣天气条件下经双方协商可延长。

第三条 工程价款

工程价款按照每平方米 元计算(大写) 元，(以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

第三条 质量要求

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经甲乙双方共同认可。
2. 工程验收标准：符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4. 凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。
5. 乙方要精心施工，确保颜色一致，

第四条 材料供应

乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

第五条 付款方式

合同签订后，甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

第六条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条 其他事项

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

第八条 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的损失，应进行补偿。

第九条 争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

做外墙涂料合同篇二

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司部分外墙防水涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根

据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程地址： 西安市科技一路赢苑雅筑
2. 施工内容： 外墙防水涂料粉刷 ， 总面积约 5000 平方米。
3. 工程开工日期□ 20xx 年 8 月 6 日
4. 工程竣工日期□ 20xx 年 9 月 6 日
5. 工程承包方式： 包工。
6. 工程总天数： 30 天, 雨天顺延。

第二条 工程价款

工程价款按照总计 50000 元计算(大写) 伍万 元。

第三条 工程质量及验收

1. 工程使用主要材料由甲方提供。
2. 工程验收标准： 所有外墙面1层防水涂料， 窗边补胶。
3. 施工中， 甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求， 双方应确认， 增加的费用， 应另签订补充合同。

第四条 付款方式

合同签订后， 甲方在工程开工后两天付 10 %的工程款; 工程竣工验收合格， 双方进行结算， 乙方开具发票或收据后， 甲方支付 70 %的工程款， 剩余的 20 %工程款作为工程质量保证金， 在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问

题，质量保证期满后一次性付清。

第五条 工程工期

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

第六条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条 其他事项

负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

第八条 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第九条 争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方： 乙方：

甲方签字： 乙方签字：

签约日期： 年 月 日

做外墙涂料合同篇三

甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为明确双方在樟子松防腐木施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条、工程项目

1、施工名称：

2、施工类型： ；

3、工程地点： ；

4、工程内容：

5、防腐木用料大小数量：防腐木大小以施工图中规格为准，如有变更规格由甲乙双方协商进行更改，防腐木数量以乙方计算施工图所得为准。

6、工程总造价：人民币（不含税、保证金，如需开据发票增加4.5%的税金）

第二条、双方责任

1、甲方责任：甲方在合同签订完日内将施工地基础做好，并提供施工仓库、电源、工人生活用水。

2、乙方责任：乙方在合同签定况另定）。

第三条、工程期限

1、商定工程施工总工期为天，即合同签定次日起日内完工，特殊情况（如下雨停电等）不算在施工期内。

2、防腐木工程如有更改施工期限可商议更改。

第四条、付款方式

1、材料送至工地前付总工程款总造价20%人民币 元。

2、材料进入施工现场开工后工程款总造价付至50%人民币元。

3、工程施工至50%时，工程款总造价付至人民币元。

4、工程结束甲方验收后付清所有工程款。

5、甲方不得已各种理由不按时付款，如甲方拒绝付款乙方有权利停止施工并要求付清全款，如造成损失一切责任由甲方承担。

第五条 、验收方式

1、防腐木材质量和颜色以甲方提供样品为准。

2、防腐木材规格误差4-8为正常。

3、防腐木如有细小开裂为正常。

第六条 ： 合同未尽事宜双方友好协商补充协议

第七条 ： 本合同自双方代表签字，加盖双方公章或签字即生效，工程竣工结清工程款后自动终止。

做外墙涂料合同篇四

甲方： （以下简称甲方） 乙方： 为了优质、高效的完成 工程的建设任务，根据《民法典》和《中华人民共和国劳动法》及项目的建设要求，明确双方的权利义务关系，甲乙双方本着平等、互利的原则，经过认真研究和协商签订本合同以便

共同遵守。

一、 工作内容、工期、项目单价、质量标准

1、工程名称及工程内容：

2、工程位置：

3、施工工期： ____日

4、工程细目及单价： 名称： 改路挖运土方 单位： 3 （天然密实体积） 单价：

6.74元3（含税） 内容： 清表、开辟工作面、挖土、装车、运输、卸至指定工作面、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等 名称： 改路利用土方 单位： 3 （压实体积） 单价：

5.35元3（含税） 内容： 清表、修便道、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等工程数量以实际完成、验收合格为准，甲方与乙方每月核算工程量，如有遗漏，无特殊情况不予补充。双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据，除此之外不得另行结算工程价款。乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工，已计入相应单价不再另外计量。

5、质量标准：

（1） 本合同的工程内容均要求达到优良工程，各项技术指标合格率100%。 检验方法： 按照《质量检验评定标准》、施工规范及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师认可等办法。

（2） 施工工艺及方法： 施工工艺和方法采用部颁规范和规

程以及本标段监理工程师认可的其他工艺和方法。

二、 材料机具的使用和机械调配

1、 施工过程中所需的机械设备由乙方自行配置，但必须满足甲方施工要求。

2、 施工过程中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方承担。

三、 结算及付款

1、 乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后，按实际完成数量予以结算。

2、 根据乙方每月所完工程量，经甲方、监理、业主验收合格后，甲方按业主拨款情况支付乙方工程费。

3、 接到甲方计量通知后，乙方每期按甲方的工程验收办法填写申请验收单。经甲方工程验收小组验收合格交由合同部给予计量，合同部根据实际计量工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单。甲方计量款到户后，乙方根据结算金额上报用款计划交由财务部审核，核查无误后____日内由甲方负责给乙方拨付。

4、 乙方负责施工过程中原材料税费（砂砾及油料）以及机械使用产生的税费，并提供相应的足额税票；否则，项目部将按实际发生额的对应税率予以扣除。

5、 对于工程变更部分，经业主审核确认后，甲方根据实际情况对乙方进行结算。

6、 为保证农民工工资及当地欠款清还，每次拨款时，由乙方向甲方提供费用使用计划，经甲方审核同意后，由甲方代付。

四、双方权利与义务：甲方权利与义务：

1. 对乙方进行技术交底，提供施工图纸、相关的施工方案、施工技术规范、质量检验标准等。
2. 有权对乙方施工项目的质量、进度、安全等进行全方位的检查、验收和评定。
3. 甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行处罚。技术质检部实行一票否决权，对乙方有质量问题的工程有权勒令其返工，如返工不彻底停止当月计量支付，直到能达到质量要求，其间一切损失及工期延误由乙方负责。
4. 如因甲方或自然灾害原因，工期顺延；若乙方原因造成没有按规定的工期完工，甲方有权按一定比例予以罚款，并就具体情况扣除乙方机械费重新安排其他机械进行施工，剩余部分工程量按其合同单价的110%予以扣除。5. 对于乙方不听指挥的操作人员，甲方有权清除出工地。乙方权利与义务：

1. 服从甲方的领导，严格按照甲方提供的图纸、质量要求、安全要求等进行标准化、规范化、程序化施工，所施工项目必须达优良工程。
2. 由于不按规范施工，造成质量不符合规定标准和设计要求的，其返工费用及延误工期损失由乙方全部承担。
3. 施工中发生的工程变更，或重大地质变更乙方应在甲方确定施工方案和核实工程量后，无条件服从施工，施工单价仍为原单价或以甲乙双方协商的单价为准。
4. 保证施工期间，参与本工程的机械设备能满足甲方工期要求，否则甲方有权中止合同，并要求乙方赔偿损失。
5. 保证不雇用童工，不使用有犯罪嫌疑、传染病及其他危害

公众利益的操作人员。

6. 甲乙双方在工程任务验收单和结算单上签字生效后，乙方保证不借任何理由要求甲方给予增加费用。
7. 乙方必须保证机械的正常使用，设备的维修保养均由乙方自行承担。
8. 乙方同当地发生的一切经济往来（房租费、食宿费、施工过程中所消耗的费用等）由乙方自行承担，若发生经济纠纷，甲方有权从给乙方拨付的工程款中扣除其所欠当地费用，代扣费为所欠费用的110%，10%作为代扣办公费。
9. 施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罢工，如有发生，甲方有权解除合同或对乙方降低10%单价进行经济处罚。
10. 乙方撤离工地前，必须清理完与当地的所有经济纠纷，以当地村委出具的证明为依据。

五、文明施工、安全生产

1. 甲乙双方都必须加强安全施工管理，增强安全意识，建立各种安全制度，危险作业区设立安全防护措施，并设危险标志，乙方每个作业班组必须设置一名专职安全员，负责施工安全。
2. 乙方必须对所管理的材料、设备、车辆等做到有专人负责，在施工中，如因乙方违犯操作规程造成人员伤亡事故或设施损坏、丢失等情况所造成的后果，一律由乙方负担，甲方概不负责。
3. 乙方使用的操作人员应主动到施工路段当地的派出所备案，所有人员应遵纪守法，如有违法乱纪者或与当地群众发生的切纠纷，其后果均由乙方自负。

4. 乙方必须服从甲方正当的安全管理、指导、检查，如若违反安全规程，甲方有权对乙方进行停工整顿。

5. 乙方机械的操作员必须具有熟练的操作技能，有合法的驾驶执照及相关操作证，在施工过程中，由此责任事故造成的损失由乙方自己负担。

六、环境保护甲乙双方必须加强环境保护意识，严格执行国家、地方政府颁布的有关环境保护，水土保持的法律、法规，加强生态环境保护、水资源保护，大气环境保护。做到废弃杂物分类堆放，不随意污染水及空气，降低噪音，同时力行节约，严禁浪费。

七、争议的解决：本合同再履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可在甲方注册地法院解决。

八、本合同一式三份，甲方二份乙方一份。

九、未经事宜，由甲乙双方另行协商签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

做外墙涂料合同篇五

承包方(乙方)：_____

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就甲方房屋外墙粉刷达成如下协议：

一、工程概况：

1、工程项目：甲方房屋外墙粉刷

2、工程地点：构皮滩街上向东路

二、工程内容及单价

1、将甲方房屋靠街一面(一楼除外)的瓷砖锊掉后用水泥清光。

共计1800.00元

2、房屋后面水泥清光，单价为15.00元每平方米。

三、发包方式

包工不包料。

即甲方负责提供粉刷所需的材料如水泥、细沙等。

乙方负责组织工人施工和自备施工工具等。

四、工程质量要求

1、靠街一面的瓷砖全部锊掉，包括贴瓷砖时所用的水泥灰浆。

2、墙体粉刷清光符合建筑行业质量检验评定标准。

(即与周围房屋外墙清光质量相当。)

五、安全文明施工要求

1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准进行施工。

2、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施。

由于自身设备故障、安全措施防护不到位、作业不规范等造成作业人员或其他人员的人身伤害伤亡、甲方设备损坏等，

由乙方承担全部责任，与甲方无关。

六、工期

由于锦瓷砖一面是街面，一个门面是甲方的副食店，另一个门面是甲方的在出售金沙煤。

为尽量减少施工对甲方生意带来的影响，故在开工之日起5日内

(特殊天气如下雨不能施工除外)必须完成门面的瓷砖铺出和水泥清光工作。

每拖延一日，按工程总造价(1800.00元)的5%进行罚款。

房屋后面的墙面清光，时间不计。

(附开工时间：20年10月13日)

七、双方责任：

甲方：

- 1、按时提供所需材料。
- 2、为乙方提供电源、水源等。
- 3、在施工场所拉好警戒线，提醒过往行人勿靠近施工场所。

乙方：

- 1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关。
- 2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误和浪费材

料等损失，由乙方承担。

3、保管好自身工具，若丢失自行负责，与甲方无关。

八、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

年月日

做外墙涂料合同篇六

甲方：

乙方：

一、基础为井桩基础，共计 个井桩按图纸施工，建房规格米，共分为 间门面；室内带个楼梯，正负零按现场确定，底梁以上混凝土必须用425#水泥进行施工，砌墙抹灰用325#水泥进行施工。

二、电路：每间房一开两插一灯泡，电线为众邦4平方铜芯线为主线，和插座线照明线为2.5平方铜芯线，由乙方完成。

三、本工程不包括涂料，确保水、电、路三通，由甲方供给，按期施工，施工期间如有特殊原因由甲方出面解决。乙方不承担任何职责。

四、经甲乙双方协商，工期为 个月（除下雨天），从开工之

日算起，为确保工程顺利进行，规范施工，未注明处，按图施工，甲方按照工程合同付款，有工程款不到位所造成的经济损失由甲方承担，乙方在施工期间积极配合甲方合理的提议，规范施工，安全事故全部由乙方负责。

五、付款方式：经甲乙双方协商，乙方进入现场由甲方付给乙方总造价的 % 的材料款，一层打混泥土前付乙方总造价的 %，二层打混泥土前付给乙方总造价的 %，三层打混泥土前付给乙方总造价的 %，外墙粉刷完工后付给乙方总造价的 %，内粉完工后付给乙方总造价的 %，其余部分交工后一次付清。不能拖欠民工工资。

甲方签字（盖章）：

乙方签字（盖章）：

____年__月__日

做外墙涂料合同篇七

甲方：

乙方：

一、乙方xxx以其土地使用权（证号：南宁国用xxxx第4xxxxx号）出资与甲方合伙建房（双方已取得《建设工程规划许可证》编号：青秀xxx私建字第xxxx号，施工红线图项目编号□0705095xxxxxxxxc□□建房所需资金全部由甲方承担，甲方负责建房资金及施工的管理，乙方不得以任何理由侵占甲方建房资金。

二、甲乙双方决定共建五层，所建房屋双方按份共同享有永久所有权，第二层及第五层归甲方所有，第一层及第三、四层归乙方所有，乙方自行加建的楼层归乙方所有，但不得影

响房屋质量。

三、甲乙双方合伙所建房屋竣工之日起甲乙双方即按份对房屋享有所有权，甲乙双方均有对归本方所有的楼层占有、使用、收益及处分的权利，双方互不干涉。

四、甲乙双方合伙所建房屋产权证办至乙方xxx名下，但乙方不得以任何理由侵占、破坏、出租、出卖及抵押甲方所有部分房屋。

五、甲乙双方合伙所建房屋办证所需的税费及罚款，由甲乙双方按楼层数量比例承担。

六、因政府拆迁所得的补偿款，甲乙双方按楼层数量比例分配。

七、甲乙双方合伙所建房屋在竣工前因各种原因损毁，所有经济损失由甲乙双方按楼层数量比例承担。

八、如乙方擅自侵占、破坏、出租、出卖及抵押甲方所有部分房屋，乙方应当按房屋市场价格赔偿甲方全部经济损失。

九、甲乙双方不得随意解除本协议，否则违约方应当赔偿守约方全部经济损失。

十、本协议未尽事宜，甲乙双方可以另行协商解决，签订补充协议。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字并捺手印生效。

甲方签字（盖章）：

乙方签字（盖章）：

____年__月__日

做外墙涂料合同篇八

乙方(供方):

就甲方因施工需要向乙方采购建筑用外墙漆事宜,根据«_合同法»及行业相关规定,经甲乙双方充分协商,订立本合同,以便双方共同遵守执行。

一、工程名称:

二、工程地址:

三、产品技术要求:

1、使用部位: 外墙

2、外墙漆品种:

3、外墙漆颜色及单价:

4、使用数量: 外墙漆共约

四、 交货时间、地点及运输方式

1、甲方须在工程涂料涂刷前10 天向乙方订购货品。应注明采购订单的产品的名称、品种、型材代号、颜色、订货数量、联系方式及联系人等其它相关要求,乙方在接到甲方订单后10天内将订购的产品送到甲乙双方约定的供货地点,到货同时提供产品的合格证、检验报告。因乙方原因造成供货时间延误的,应赔偿甲方损失。如遇到不可抗力的原因,供货时间应予以顺延,具体顺延时间由甲乙双方协商确定。

2、交货地点：

3、运输方式：汽运，由乙方负责组织并承担运费，负责卸车。

五、 验收时间、地点及标准

1、验收时间：甲方在乙方交货时进行共同验收。

2、验收地点：即乙方交货地点。

3、验收标准：按国家质量要求相关标准进行验收。

六、 施工中质量保证措施

1、为确保乙方所供产品施工后的质量品质，甲方必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施：

1) 墙体表面的光滑度及相关修正和清理；

2) 施工次序；

3) 施工时环境温度限制；

4) 成品保护。

2、甲方在乙方工程监理指导下采取上述质量保证措施，乙方应保证外墙涂装质量5~8年颜色不退色。

3、如甲方未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的，由甲方承担相应责任。如甲方按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求，视为乙方材料质量问题，由乙方承担相应责任，并承担由此为甲方造成的一切经济损失。

七、付款方式：货到验收合格后付至供货额的80%，工程完工

验收合格后付至合同总价款的95%，工程保质期满后无息拨付剩余的5%。

八、甲方对乙方产品有异议，乙方在收到甲方通知后应一日内赶到施工现场，对产品进行技术处理，以达到甲方施工需求为准。

九、甲方为乙方提供现场便利，提供满足乙方卸货作业的场地。

十、货到现场后，甲方、监理、乙方共同对货物进行检查验收，并签字收货。乙方产品必须有出厂合格证、厂家资质证明、产品检测报告等全部相关该产品的质量证明文件。

十一、甲方在外墙粉刷前10个工作日通知乙方，以便乙方生产。乙方需按甲方通知的需求时间及时向甲方提供合同约定的产品。

十二、本合同发生争议时，双方协商解决，协商不成时，可向当地仲裁委员会申请仲裁。

本合同一式三份。甲方执两份，乙方执一份，具同等法律效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日