

# 2023年吊车出租吊车租赁协议 金华吊车 出租合同(通用5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 吊车出租吊车租赁协议篇一

承租方(简称甲方)：

出租方：(简称乙方)：

甲、乙双方根据《\_合同法》的有关规定，按照\*等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租机械设备签订本合同。

一、机械设备情况：

机械名称： 数量： 壹 (台)

二、设备使用地点及工程项目：

本租赁设备仅限于在海南省市区西外环北路a段第二标段 市政工程。

三、租赁设备的所有权和使用权：

1、乙方拥有租赁设备的所有权，保证车辆的合法性。

2、甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

#### 四、机械手情况：

乙方为甲方配备该设备操作手(具备相应驾驶执照)，姓名才贤，电话号码：13976766138 由甲方负责食宿，由乙方负责该设备操作手工资。

#### 五、租赁期限及租金结算方式：

1、自月年月日止，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方办理退场手续，若甲方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签订续租合同。

2、租赁期间原则上每天\*均工作不超过8小时(折合一个台班)，每月累计不超过 240 小时，确因工作所需超出 240 小时应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备的租赁费按月结算(大写)/月(或：元/小时)，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时计算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

#### 六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用：

1、设备在租赁期间所需的内燃油料(柴油)由甲方负担，其他耗油(机油、黄油等)由乙方负担。

2、设备在租赁期间内由甲方使用，甲方应协助乙方机手做好设备的日常维修、保养，使设备保存良好状态，维修费用由乙方负担。

3、在工作过程中，机械手对设备故障不能排除，应及时通知乙方进行维修。

4、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用均由乙方承担。

## 七、甲方的义务：

- 1、甲方不得强迫乙方机手违规或超负荷作业。
- 2、甲方不得转租或抵押该机械。

## 八、乙方的义务：

- 1、为甲方提供性能好的设备。如车辆非法行驶或违规驾驶，相关费用由乙方承担。
- 2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度，工作之余外出应向甲方工地管理员请假。
- 3、乙方机手应按设备操作规程施工。
- 4、机械手应每日签字核对甲方工地代表填写的《机械作业表》，每月或租期结束将此表计算租金。

## 九、违约责任：

- 1、甲、乙双方必须严格遵守履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，任何一方违反本合同的约定，都应向对方偿付本合同租金 %的违约金。
- 2、若甲方未按合同规定期限支付租金或超期使用，乙方有权终止合同调回所租设备。

## 十、争议的解决：

- (1) 提交 仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。
- (2) 依法向人民法院起诉。 仲裁费用或诉讼费用及胜诉方的

律师费用应由败诉方承担。

十一、未尽事宜，双方另行协商解决。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章并在乙方收到甲方月租或预付定金后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 吊车出租吊车租赁协议篇二

电话：\_\_\_\_\_

承租方(乙方)：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

一、吊车类型及数量：\_\_\_\_\_；施工地点：\_\_\_\_\_；施工内容：\_\_\_\_\_；使用时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

二、租赁金和付款方式：

出租金：\_\_\_\_\_；合同总价：\_\_\_\_\_元整。

每日以一个台班起算；

每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时\_台班费。(以外出施工记录表为准)

吊车进场及退场经协商由按吊车的台班\_=台班支付费用。

对于价值超过\_\_\_\_\_元设备的吊装，吊车台班单价\_\_\_\_\_元。

付款方式：在合同签订后一次付清，或乙方吊车到现场时，预付人民币\_\_\_\_\_元，余款在吊车退场前结清。

### 三、安全责任：

施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业\_\_\_\_\_原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。

由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

施工中若发生安全事故时，责任划分原则为：吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责；吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。

### 四、甲方的权利和义务

必须确保这次施工\_\_\_\_\_个台班，若实际台班超过\_\_\_\_\_个，按实际发生结算。

在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承

担全部责任。

按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额%/天), 承担违约责任。

吊车在工地上停置时, 由甲方负责保管, 如果由于保管不严而造成的损坏, 其损失由甲方负责。

必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。

甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

## 五、乙方的权利和义务

吊车操作人员必须服从工地领导的指挥, 并遵守的有关规章制度。

乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障, 乙方应立即组织抢修, 或更换其他设备。

吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。

如果未按时支付出租费用, 乙方随时有权终止吊车出租。

具组装和分解吊车时, 乙方派人指导。

吨、200吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。

乙方向甲方提供吊车性能表一份。

## 六、结算方法

合同生效后，支付租赁费\_\_\_\_\_元。

乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。

七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_ 乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

代表(签字)：\_\_\_\_\_ 代表(签字)：\_\_\_\_\_

### 吊车出租吊车租赁协议篇三

乙方：\_\_\_\_\_

甲方因施工，租用乙方16t吊车一台，经双方协商达成如下协议：

一、租赁时间从xx年xx月xx日算起，租赁费为每月xx元整(不开)。租赁费最少按一个月计算。一个月后按实际天数结算，吊车进场预付伍仟元。

二、租赁费每月结算一次，否则车辆停止使用。吊车退场前结清全部租赁费，否则付清租赁费前都算租赁期。

三、每月准许乙方有两天的修理、保养车辆时间，两天以上租赁期顺延。因下雨、停电、停工等其它原因影响吊车使用都算租赁期。

四、租赁期内驾驶员每天24小时待命。

五、甲方免费负责驾驶员的食宿和车辆燃油。

六、乙方负责司机工资和各种修理费。

七、在保证安全的情况下，乙方司机要听从甲方负责人的指挥和安排。

八、如单方停止协议，应提前两天通知对方。本合同未尽事宜双方协商解决。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_

乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 吊车出租吊车租赁协议篇四

承租方(简称甲方)：

出租方(简称乙方)：

兹因甲方设备安装需要租用乙方吊装设备，为明确双方权利和义务关系，经双方友好协商，同意签订本合同，以便共同遵守执行。

一、起重机租赁事项：

1、租用车辆型号及数量□150t履带吊壹台。



2、施工地点：资中水泥厂。

3、施工内容：原料配料站钢漏斗共4件，其中最重件20吨。

## 二、租金和费用计算方式：

1、租赁单价□50t履带吊，16000元(壹万陆仟)/台班计算；台班时间为8小时，作业不足4小时按半个台班计算，超出4小时不足8小时按照壹个台班计算。

2、结算方式：乙方完成本合同规定的工作内容后结清吊装费。

## 三、双方的权利和义务：

1、甲方负责吊装作业现场的\*整，硬化处理确保吊车能顺利进场作业。

2、乙方的机械设备进入甲方现场后，甲方负责现场的协调工作。

3、甲方负责提供所吊设备的几何外型尺寸和重量等重要参数，确保乙方吊车在安全性能参数内进行吊装。

4、如乙方吊车操作人员出现违规、违章作业或野蛮操作甲方有权停止乙方吊装，待双方设定出科学的吊装方案后恢复吊装。

## 四、乙方的权利和义务：

1、乙方必须准时按照甲方的约定时间进场，确保甲方能顺利按计划工期完成。

2、乙方必须选派服务态度好，技术过硬，具有良好职业道德的技术人员进场服务。

3、乙方进场的工作人员负责指挥，严格遵守甲方的规章制度。

4、乙方的吊车操作人员必须严格遵守“十不吊”的科学吊装管理原则，确保设备的安全无误。

## 五、安全责任：

1、甲方必须确保所吊设备自身质量的完好性，如由设备自身质量有问题所造成的安全责任事故，其责任和损失由甲方负责。

2、在整个吊装过程中因甲方原因造成的安全责任事故由甲方负责，因乙方原因造成的安全责任事故由乙方负责。

3、乙方必须提供能够安全工作的吊装设备，包括起重工具(钢丝绳、吊环等)，若设备在作业的过程中发生故障对甲方造成延时损货等损失时，由乙方负责并赔偿。

4、甲方提供所吊设备的几何外型尺寸和重量等重要参数给乙方，乙方确保所使用的吊装设备能够安全吊装，如不能吊装由乙方负责，其台班等费用不能计取，且赔偿甲方损失。

5、由乙方起重人员统一指挥，如导致物体滑落、摆放不准确导致侧滑、侧滑中造成设备损坏等原因，由乙方负责全部赔偿。

六、本合同未尽事宜或人力不可抗因数造成本合同条款不能正常执行，双方协商解决，协商不成起诉到乙方人民法院解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力，如有一方违约，则按《\_合同法》相关条款执行。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 吊车出租吊车租赁协议篇五

\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

为了保证吊车安全施工,明确双方安全职责,甲、乙双方签订吊车租赁协议的同时,特签订本安全协议,双方必须严格遵守执行。

协议内容: \_\_\_\_\_

甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

乙方负责吊车进退场运输中的交通安全管理工作,使吊车安全运到甲方施工现场。

乙方所提供的吊车,各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好,在设备使用前,甲方应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收,如不合格影响施工安全的设备,严禁操作使用。

乙方提供的吊车应配定机人员,不得随意调动,必须持证上岗。定机的操作人员必须严格遵守安全操作规则,遵守施工现场有关规定,不得野蛮作业和违章操作,并应了解自己的

作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。

乙方提供的设备在施工期间，必须保持设备良好、整洁。如夜晚施工，甲方需提供足够的照明条件方可进行吊装。甲方应派专人持有效证件进行指挥，严禁违章指挥，司机发现违章指挥应加以制止。若违章指挥发生机械设备毁损及人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。

原则上不得在暗沟、地下管道、防空洞等上面作业。如必须在其上作业时，甲方有义务对其地基进行加固、压实，并承担由于地基加固缺陷造成损失的全部责任。

甲方有义务敦促施工人员将带电的电焊线挪离钢丝绳，带电的电焊线和电线与钢丝绳至少保持2米以上距离。甲方起重指挥必须统一指挥信号，在使用对讲机的状况下，必须使指挥信号有效。

甲方在吊车的使用过程中，有发现危及安全施工的机械故障时，应立即停止使用，及时通知乙方进行抢修，确保吊车在性能良好的情况下使用。

吊车在吊装过程中，由于吊钩以下钢丝绳陈旧、过载等原因造成断裂或索具不按规范使用，从而导致人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。

甲方在吊机设备的使用过程中，承担保护设施安全使用的义务。若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故，甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。

本协议作为吊车租赁协议的\_\_\_\_\_一式\_\_\_\_\_份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，共同执行，甲乙双方各执\_\_\_\_\_份，均报各自有关部门备案。

法定代表人： \_\_\_\_\_ 法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_ 委托代理人： \_\_\_\_\_