厂房消防安全责任书的 酒店消防安全责任合同(大全10篇)

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。 那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是我为大家 搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

厂房消防安全责任书的篇一

甲方:

乙方:

甲方将堆场作业车试验发包给乙方,为贯彻"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,根据国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订《堆场作业车技术合作协议》的同时,签订本协议。本协议为《堆场作业车技术合作协议》补充条款,在双方签订本协议书,经双方签字盖章后生效,与合同具有同等法律效力,双方应认真履行。

- 一、试验项目
- 1、试验名称: 堆场作业车
- 2、试验地点:位于
- 3、承包范围:对zl30装载机进行堆场作业车改装试验;技术培训和生产工人培训。
- 4、承包方式: 乙方负责技术指导/包工包料/技术指导+人工 雇佣

二、试验项目期限

本试验工程具体开工日期由甲方提前一周通知。有效工期以工程承包合同为准。

三、甲方安全责任

- 1. 开工前根据国家《安全生产法》相关规定:对乙方人员施工所需机械、工具及安全用具进行审查。
- 2. 协助乙方清理作业场地,开工前对乙方负责人和工程技术人员进行安全教育。
- 3. 乙方施工人员在施工区域内违反有关安全规程制度或不按工艺要求操作,忽视施工安全、质量的情况,甲方有权予以制止,直至停止乙方工作,令其进行整顿,并根据情节轻重处以罚款。
- 4. 因乙方责任造成的甲方人身及设备事故,由甲方负责组织有关单位调查、统计上报,并追究乙方责任,由此造成的损失由责任单位全部承担。
- 5. 因甲方违反有关安全规定和约定的安全条款经乙方提出而 甲方仍坚持执行发生事故时,甲方应负全部责任,乙方未提 出异议的,甲、乙双方应负同等责任。
- 6. 严禁违章指挥,因甲方违章指挥造成事故,甲方应负主要责任。
- 7. 甲方应认真履行《建设工程安全管理条例》中建设单位应负的责任,因违反本条例而造成的事故,甲方应承担相应的责任。

四、乙方安全责任

- 1、施工单位主要负责人依法对本试验的安全生产工作全面负责。
- 2、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。
- 3、施工单位负责施工中全过程安全管理,对承包工程施工负全面的安全、文明、质量责任,开工前对参加施工人员必须进行体检并进行必要的安全教育学习和考试,合格后方可允许进入施工现场参加施工。
- 4、施工单位在施工现场设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
- 5、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施。
- 6、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机 具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证,并在 进入施工现场前进行查验。
- 7、施工单位必须在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列工程须由施工单位专职安全生产管理人员进行现场监督:(不限于以下条款)
- (1) 高处及交叉作业;
- (2)起重及大件吊装作业;
- (3)焊接安全用电;
- (4)焊接与切割的. 防火防爆。

- (5)操作铲车和堆场作业车。
- 8、建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员及安全员应当对有关安全施工的技术要求、安全注意事项向施工作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。
- 9、在有危险性生产现场区域内作业,对有可能造成火灾爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、高空坠落以及引起生产设备事故、电网事故时,应事先制订专项安全组织措施和技术措施,交甲方审查合格后实施。未履行本责任擅自施工作业而发生的事故,由乙方负全部责任。
- 10、乙方必须加强安全管理,遵守安全规程,施工纪律,做到安全施工,文明施工。施工中严格执行定置管理,做到工完料尽场地清。
- 11、由于乙方负主要责任发生人身及设备事故时,乙方应承担全部责任,并按规定向甲方赔偿。
- 12、施工单位根据《中华人民共和国消防条例》在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。凡违反《中华人民共和国消防条例》进行施工而造成的事故及后果均由乙方全部承担。
- 13、施工单位必须遵守国家有关安全的法律、法规、条例、规定及工程监理、甲方制定的有关制度及规定等,进行安全文明施工,凡违反上述规定进行施工所造成的事故和损失,由乙方全部承担。
- 14、发生甲方违章指挥、强令施工人员冒险作业或者施工过程中发现重大事故隐患,乙方有权提出解决的建议,发现危

及施工人员生命安全的情况时,乙方有权建议甲方组织施工人员撤离危险现场。

五、施工安全注意事项

- 1. 施工人员生产现场必须带安全帽。
- 2. 在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作,高度超过2米及以上时,施工人员必须系安全带。(安全带乙方自配)
- 3. 严禁不办理开工手续作业。
- 4. 严禁施工人员酒后上班作业。
- 5. 严禁施工人员误动、误碰运行设备或超越指定的工作范围。
- 6. 严禁施工人员翻越、拆除防护栏杆或其它安全设施。
- 7. 严禁施工人员误动、误蹬带电设备。
- 8. 严禁施工人员高处作业时,上下抛掷工具、材料。
- 9. 严禁工作联系不清,盲目施工。
- 10. 未经甲方同意,严禁使用消防水设施(火灾除外)和乱接临时电源。
- 11. 施工现场有烧伤或烫伤可能时,施工人员应注意防护,并避免靠近热体。
- 12. 脚手架应按规定搭设牢固,符合安全技术要求。
- 13. 高处作业应按规定装设安全围栏、警告标志,注意做好安全防护

14. 乙方施工人员在施工中必须履行以上安全注意事项以及服从甲方的安全管理,如因乙方违章而发生事故时,乙方应承担全部责任。

六、本协议安全责任未尽事宜,由双方协商解决。

七、本协议自双方签字起执行。

甲方:有限责任公司

代表: 年月日

乙方:

年月日

厂房消防安全责任书的篇二

甲方:

乙方:

根据市政府有关加强安全、治安保卫、消防的有关规定,本着"谁承租、谁使用、谁负责"的原则,在租赁期间必须遵守"安全生产"和"消防安全"的管理规定,承租人为安全第一责任人确保安全,对安全负责。经甲乙双方协商订立安全承包合同如下:

- 一、承包责任人、期限、责任范围。
- 1. 《中华人民共和国安全生产法》规定企业法人为安全生产 第一责任人。甲方同意乙方指定的 同志为乙方安全、治安、 保卫、消防工作主要负责人,具体负责乙方安全工作。

- 2. 安全责任期限与房屋租赁协议期限同步,自年月日至年月日止。
- 3. 责任范围为乙方承租厂房、简易房、场地的全部使用范围。
- 二、 安全、治安、保卫、消防合同细则
- 1. 乙方从事的生产经营必须遵守国家的有关法律法规规定,并领取正式营业执照,办理安全、消防相关手续,合法经营。违法违规的责任自负。
- 2. 乙方就严格遵守甲方的各项管理制度,认真执行有关安全、治安、保卫、消防、环保的各项方针、政策和法规。要经常对自己的职工队伍进行安全、治安、保卫、防火、防盗、环保的教育,接受甲方及主管部门的检查监督。
- 3. 乙方安全责任如下:
- 1) 无重大伤亡事故和设备事故(特殊设备必须按规定期限年检,特殊工种必须持证上岗、特殊行业必须遵守其相关规定)。
- 2) 无火灾、爆炸事故发生,管好用好电器设备,安全用电,自行配备规定数量的消防器材,保证消防通道畅通。
- 3) 无重大刑事治安事件发生。
- 4. 乙方因管理不善,执法不严在其责任范围内发生的一切安全事故,由乙方自行承担全部责任。若因不可抗拒因素造成的安全责任事故,乙方不承担任何责任。
- 5. 甲方在日常安全生产检查中如发现乙方存在事故隐患,将及时发出书面整改通知书,乙方必须在规定期限内完成整改,并将整改完成情况及时通报甲方。如遇乙方拒不整改,甲方有权终止租赁合同,并向有关安全保卫、消防等部门汇报协

助处罚,后果由乙方负责。

- 6. 节假日暂停营业的租赁户,需报甲方保卫部门备案,经安全检查后方可封门。
- 7. 本责任书所有条款甲乙双方均已仔细阅读,明确了各自的权利和义务。在本责任书的同时,乙方向甲方交纳安全责任保证金壹仟元,(下次签合同时,如无问题,则同合同顺延,无需再度交付)。如有违章,处罚将在保证金中扣除。
- 8. 本责任合同书一式贰份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

甲方:(公章)乙方:(公章)

代表人: 代表人:

签约时间: 年月日

厂房消防安全责任书的篇三

乙方: _____

根据《省 要求,甲、乙双方 及的电气线路等进	经协商,由	乙方对甲	月方之配 目	电设施、	
一、被检区域及检	测项目				
1. 地下二层至屋面	ī共用部位I	的所有照	明开关、	线路、	灯具;
4. 受约住户房间内	可所有电气	设施、设	备。		
二、检测期限: 月日。	年	_月	日至	_年	

三、检测费用

按照	_省物价局陕价费调	周发	_以被检建筑面
积	_元 / 平方米收取。	被检总面积为[]	m2[检
测费总计	元,大写:	:	元。
四、双方	责任		
甲方			

- 3. 因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任;
- 4. 甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的'不合格项目,交乙方复检;
- 5. 按时付款。

乙方

- 3. 不随意去非受检场所;
- 4. 爱护甲方设备、设施;
- 5. 需停电检测的部位, 乙方须提前两天通知甲方, 甲方做出安排后, 方能检测;
- 6. 乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再另计;
- 8. 检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方之日起计算。在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。
- 五、付款方式:检测报告交于甲方后,甲方一个月内付清检测费用。

六、违约责任

 $\mathbf{m} \rightarrow$

- 1. 因甲方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工,除工期顺延外,并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。
- 2. 因乙方人员原因,造成受检或非受检设备、设施的损坏,乙方负责维修,如维修不成则予以全额赔偿。
- 3. 因乙方原因不能按时完工,按检测费总额的5%向甲方支付违约金。

七、未尽事宜经双方协商后可补充条文,作为本合同附件,与原合同具有同等法律效力。

八、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力,并自 双方签字盖章之日起生效。

甲力:	厶力:		
地址:	地址:		
电话:	电话:		
帐号:	帐号:		
法人代表:	法人代表:_		
代理人:	代理人:		
年月_	日年	月	日

厂房消防安全责任书的篇四

为了落实联产承包责任制,充分调动生产积极性,提高经济效益,甲方经研究决定,将鱼塘进行招标承包,乙方参加竞

投中标。现经甲乙双方协商一致,订立合同条款如下:

第-	一条乙方承包鱼塘的土	名:			,	鱼塘
面和	只:		_分	厘。		
第-	二条承包期限	_年_	J	月,即从_		
年_	月	日至	<u> </u>	_年		
月_	日止。					
第三	三条承包金额和缴交方	法:	鱼塘承包总	总金额为_		
万_	仟	佰_	拾	-		
元_	角	分。	鱼塘每年	承包金额之	为	
万_	仟	佰_	拾	-		
元_	角	分,	每年的承包	包金应于	<u></u>	
年_	月	日前	一次性缴引	文完毕。		
第四	四条在承包期内,乙方	所承	(包的鱼塘铜	需要用电	必须服。	从电
管立	占的管理,并按照甲方	指定	地方装上甲	电表和漏	电开关,	,才
能月	用电,一切费用由		方负责。	电费由乙	方负责	<u> </u>

第五条甲方提供鱼塘给乙方承包经营,乙方必须按规定养殖水产物,不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘,期满后按原貌交还给甲方(包括塘基修复)。

乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用,均由乙方自理。

乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

第六条在承包期内,乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物,期满后应拆除搬迁或停止耕作,若新承包者愿意受让,可继续保留,但绝不允许前者保留使用,否则甲方有权雇请民工强制拆除,所需一切费用,仍要乙方支付。

第七条在承包期内,因国家建设或者乡镇需要征用土地时,甲乙双方应无条件服从,本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿,有关青苗补偿费归乙方,土地补偿费和其他补偿费归甲方。
第八条养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水 最低水位线不低于米。
乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第八条乙方在承包期间有下列情形之一的,甲方有权解除合同,并无偿收回发包的鱼塘:
3. 乙方利用承包鱼塘进行非法活动,损害公共利益的;
4. 乙方拖欠承包款(包括部分拖欠)达天的;
5. 法律、法规规定其他有关解除合同的情形。
第九条风险责任: 乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用(包括安全事故、保险金的购买和一切事故及灾害造成的损失),债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由方负责,与方无关。承包款仍按承包合同规定缴交,但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同,乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方,由甲乙双方协商解决。
第十条本合同实行抵押承包的原则,在签订合同时,乙方必须在

佰	拾	元	角	分,作为
				合同,则甲方应
退还抵	押金给乙方。			
第十一	条违约责任:			
				勺,甲方应双倍
返还乙	方承包押金_	万	仟_ 角	
佰	拾	元	角	分。
				为,甲方将没收 ————————————————————————————————————
乙方缴	交的承包押金	·	万什	_佰
拾	兀	角	分。	
按拖欠 (包括音	承包款总额每 『分拖欠》达_	日 天	%计付违约金	会,每逾期一日, 会,若拖欠承包款 除合同,没收乙
第十二	条纠纷的处理	办法:	o	
后生效		四份,甲、		圣鉴证 一份,会计入帐

厂房消防安全责任书的篇五

乙方: 北京 上网服务有限公司

为坚决贯彻《中华人民共和国消防法》的实施和执行,落 实"预防为主,消防结合"的消防方针,严格消防监督管理, 加强消防管理力度,防止火灾发生,减少火灾损失,保障本 大厦和网吧经营运转期间的正常秩序及人员、财产的安全, 甲乙双方根据《中华人民共和国消防法》及北京市地方消防 安全法的要求,特签订消防安全培训合同,具体约定如下:

一、根据"谁主管、谁负责"的消防责任界定原则,甲方将本大厦和__属乙方的楼层及大厦和__内的设施及范围的消防安全保障工作分割委托给乙方负责。

二、甲方责任义务

- 1. 负责本大厦和__安全防范的组织工作,定期开展消防安全知识宣传和消防逃生演习活动,定期安排防火检查,对火灾隐患及时上报或整改。
- 2. 负责本大厦和__公共消防设备的管理维护工作,贯彻执行各项消防挂你规定,认真落实安全管理措施。
- 3. 负责本大厦和__发生火警时及时组织扑救和协助政府消防部门进行消防灭火施救工作。
- 4. 其他作为本大厦和 所有承担的消防责任义务
- 三、乙方责任义务:
- 1. 积极支持配合和参加甲乙组织的消防安全范活动,自觉培养消防意识宣传消防重要性。结合本__,建立和完善各项安全防火责任制度。
- 2. 实行逐级防火责任制,做到层层有专人负责。
- 3. 进行经常性的防火安全检查,对发现了火险隐患必须采取应急措施。
- 4. 在乙方承担租面积范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责。
- 5. __内要粘贴各种防火标志,设置消防门,消防通道和报警

- 系统,配备完善的消防器材与应急灯照明装置等设施做到有能力迅速扑灭初期火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。
- 6. 对新老员工进行消防知识的普及,多消防器材使用的培训, 特别的消防的重点部位。要进行专门的消防训练和考核,做 到经常化、制度化。
- 7. __内消防器材,消防栓必须按消防部门制定的明显位置放置。
- 8. 禁止私接电源插座, 乱拉临时电线, 私自拆修开关和更换灯管, 灯泡, 保险丝等。
- 9. 营业及工作结束后,要进行电源关闭检查,保证各种电器不带电过夜,各种该关闭的来管处于关闭状态。
- 10. __和各种部门配制消防义务组员,每天进行防火检查,发现问题及时记录上报。
- 11. 防检查员要认真负责,检查中不留死角,确保不留发生火情的隐患。
- 12. __部门经理/主管每月进行一次消防自检,检查消防重点区域和重点设备,实行定点,定人,定措施的制度,发现问题及时向本大厦安全部门汇报(书面材料)
- 13. 营业场地严禁放置易燃易爆危险品。
- 14. 使用的电器设备的质量。必须符合消防安全要求。电器设备的安装和电线路的设计,铺设,必须符合安全技术规定并定期检修。
- 15. 所有消防器材任何人不得私自移动、损坏和挪用,消防器材,要经常检查和定期更换。

- 16. __营业场地内具体落实地巡查制度,根据人口密度调查巡查频率,发现隐患及时处理并备案。
- 17. __内禁止吸烟,禁止使用明火。
- 18. 不在 营业区内或办公区域内贮藏保存易燃易爆危险物品。
- 19. 不违规使用电脑、不超容量用电和不使用液化气。
- 20. 教育和培养员工消防逃生技能、会报警、会疏散顾客会自救。
- 21. 在有火警紧急情况下能冷静准确向119报警并灭火、指引和协助他人逃生。

四、甲乙双方对上述各项消防安全管理责任义务应认真执行,若有违反,承担相关法律后果。

五、本协议未尽事宜,可由双方约定签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

六、本协议自双方签订之日起生效。

乙方:

年月日

厂房消防安全责任书的篇六

为贯彻公安部61 号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市消防条例》,将消防工作落到实处,确保不发生火灾责任事故, 经理部特与 单位焊工签订本防火安全协议书。

- 1. 电气焊工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定,落实文件精神。
- 2. 电气焊工操作人员必须持证上岗,焊前开用火证,配备看火人员及防火器材,作业结束交回用火证,严禁非电气焊工操作。
- 3. 作业时要按规定时间、地点作业,必须对周围易燃、可燃物进行清理,垂直作业要进行隔挡和用石棉布封严孔洞。高层外檐作业下面要增设人员看火,做到万无一失。
- 4. 焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工的等易燃易爆作业,严禁同部位、同时上下交叉作业。
- 5. 遇有五级以上大风等恶劣气候、高空、露天焊割作业立即停止。
- 6. 作业完毕,必须切断电源、气源、检查现场,确无火险后方可离去。
- 7. 对违反防火规定造成不良后果的,有权建议给予批评教育、经济处罚,直至追究法律责任。

此协议一式两份,双方各存一份。

项目经理部 焊工单位

签字: 焊工签字:

年月日年月日

厂房消防安全责任书的篇七

为了落实联产承包责任制,充分调动农民的生产积极性,明

确甲乙双方的权利义务,根据	居中央、一	号文件精神,	经村民
大会讨论同意和甲乙双方充分	协商,特	订立本合同,	以便双
方共同遵守。			

第一条承包土地的面积、地点、等级

甲方将__亩土地发包给乙方,该土地位于__,东至__,西至_, 南至__,北至__。

其中,一等地__亩,二等地__亩,三等地__亩,四等地__亩, ……。

承包土地的所有权属于集体,乙方只有土地使用权,不得买卖、出租、荒芜,不准转作宅基地和构筑其它建筑物。

第二条承包期限

承包时间共__年,从__年__月__日起,至__年__月__日止。

第三条乙方的权利义务

- 1. 乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。
- 2. 乙方必须完成上级下达的种植计划,在完成种植计划的前提下,可以自己决定种植经营。
- 3. 乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务,每年向国家交售____斤, ____,____ 斤____,____斤___。

交售时间是___。

每年向国家缴纳农业税 元,纳税时间是 。

乙方必须每年向甲方上交公积金__元,公益金__元,管理费__元,上交时间为每年的__月__日以前。

乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日,或上交按义务工日折价的金额。

4. 乙方经甲方同意,可以自找对象转包土地,可以与转承包户协商,平价购买生活用粮。

土地转包后,转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务,承担向甲方上交"三全"和完成义务工任务。

5. 乙方如遇生、死、嫁、娶,承包土地一般不变动但必须按规定调整所承担的义务。

乙方如因劳动力减少无法继续承包土地又无人愿转承包时, 可向甲方提出退回承包土地的一部或全部,由甲方另行统一 安排。

乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。

6. 乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。

第四条甲方的权利义务

- 1. 甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务,有权敦促乙方完成对集体的义务。
- 2. 国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资,甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。
- 3. 甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费

的使用情况,必须接受乙方的监督检查。

第五条违约责任

1. 乙方如不按时履行对国家和集体的事务,除应继续履行外,还应按迟延项目价值的 %,向甲方偿付违约金。

乙方如仍然拒不履行义务的,甲方除可请求有关部门处理外, 有权收回乙方承包的土地。

2. 乙方如荒芜承包的土地,除应履行对国家、集体的一切义务外,甲方有权收回土地。

乙方如果擅自出卖和租让承包的土地,甲方可宣布买卖与租让关系无效,并可收回土地。

乙方如果在承包的土地上建房, 甲方有权责令乙方拆除。

乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施,应照价赔偿。

3. 甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资,应按其价值的__%,向乙方偿付违约金,并应如数补发所欠物资。

第六条不可抗力

乙方如因不可抗力的自然灾害,造成承包土地内农作物的减产或绝产,经调查核实后,可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。

本合同从承包期开始之日起生效。

承包期内, 承包户主如去世, 其家庭成员有承包继承权。

本合同不因甲方代表人的变更而变更。

合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;

合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定。

补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;

合同副本一式 份,送村委员、……各留存一份。

甲方: 县 乡 村 组

代表人:

乙方户主: ____年 月 日订

厂房消防安全责任书的篇八

乙方: 焊工

为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市消防条例》,将消防工作落到实处,确保不发生火灾责任事故,_____经理部特与_____单位焊工签订本防火安全合同。

- 1. 电气焊工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定,落实文件精神。
- 2. 电气焊工操作人员必须持证上岗,焊前开用火证,配备看火人员及防火器材,作业结束交回用火证,严禁非电气焊工操作。
- 3. 作业时要按规定时间、地点作业,必须对周围易燃、可燃物进行清理,垂直作业要进行隔挡和用石棉布封严孔洞。高

层外檐作业下面要增设人员看火,做到万无一失。

- 4. 焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工的等易燃易爆作业,严禁同部位、同时上下交叉作业。
- 5. 遇有五级以上大风等恶劣气候、高空、露天焊割作业立即停止。
- 6. 作业完毕,必须切断电源、气源、检查现场,确无火险后方可离去。
- 7. 对违反防火规定造成不良后果的,有权建议给予批评教育、经济处罚,直至追究法律责任。

此合同一式两份,双方各存一份。

厂房消防安全责任书的篇九

甲方:

乙方:

为了保证电气化铁路以及交跨电力线路(电缆)安全运行,根据国家有关法规、铁路、电力有关标准,经甲乙双方协商,签订本安全互保协议。

- 一、双方职责
- 1. 甲方应将电气化铁路上跨电力线路巡视纳入日常巡视工作, 并做好恶劣天气下的设备巡视,当发现上跨电力线路危及铁 路安全时应及时通知乙方。
- 2. 甲方在交跨处进行设备维护和施工时,应保护乙方电力线路(电缆),必要时通知乙方。

- 3. 乙方应加强电气化铁路交跨的电力线路区段的巡视,对跨越处的导地线、杆塔、金具、绝缘子、电缆端头等元件进行检查。恶劣天气下应组织特巡。当发现危及铁路安全的缺陷时应及时告知甲方。
- 4. 甲乙双方应建立铁路、电力线路(电缆)交跨台账,便于双方掌握交跨信息,并每年底定期更新,见附件。
- 5. 乙方在跨越处进行设备维护或施工时,应告知甲方,甲方应积极配合,必要时做好安全防护措施。
- 6. 当跨越处发生断线、杆塔倾倒或安全距离不足等情况时, 甲、乙双方应第一时间通知对方。乙方应尽快消除影响铁路 通行的障碍,应急处置期间应互相做好配合工作。
- 二、互保联系方式

甲方联系人:

固定电话: 手机号码:

乙方联系人:

固定电话: 手机号码:

当甲、乙双方联系方式发生变化时应及时告知。

三、本协议一式四份,签字盖章后生效,甲乙双方各执两份。

甲方(章) 乙方(章)

法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

(签字): (签字):

签订时间: 年月日

交乙方复检;

厂房消防安全责任书的篇十

乙方:
根据《省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议。
一、被检区域及检测项目
1. 地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具;
4. 受约住户房间内所有电气设施、设备。
二、检测期限:年月日至年 月日。
三、检测费用
按照省物价局陕价费调发以被检建筑面积元/平方米收取。被检总面积为[]
四、双方责任
甲方
3. 因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任;
4. 甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,

5. 按时付款。

乙方

- 3. 不随意去非受检场所;
- 4. 爱护甲方设备、设施;
- 5. 需停电检测的部位,乙方须提前两天通知甲方,甲方做出安排后,方能检测:
- 6. 乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再另计:
- 8. 检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方 之日起计算。在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、 人员触电等事故由乙方承担全部责任。

五、付款方式:检测报告交于甲方后,甲方一个月内付清检测费用。

六、违约责任

- 1. 因甲方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工,除工期顺延外,并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。
- 2. 因乙方人员原因,造成受检或非受检设备、设施的损坏,乙方负责维修,如维修不成则予以全额赔偿。
- 3. 因乙方原因不能按时完工,按检测费总额的5%向甲方支付违约金。

七、未尽事宜经双方协商后可补充条文,作为本合同附件,与原合同具有同等法律效力。

甲方:	乙方:
地址:	地址:
电话:	电话:
帐号:	帐号:
法人代表:	法人代表:
代理人:	代理人:
年月日	

双方签字盖章之日起生效。

八、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力,并自