

设备检查鉴定工作总结汇报材料 设备管理工作总结汇报(通用5篇)

总结不仅仅是总结成绩，更重要的是为了研究经验，发现做好工作的规律，也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的，对工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避免失误。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

设备检查鉴定工作总结汇报材料 设备管理工作总结汇报篇一

在以前生产过程中经常因为发生设备故障导致停机断产，造成了很严重的缺货、断货现象，给市场销售造成了很大的负面影响，具体表现在设备的损坏上，损坏的主要原因是员工的工作态度引起的，违章操作，遇到故障见怪不怪，能凑合着用就凑合着用，得过且过；再有就是没有把系统的设备维护保养工作做好，保养不到位，不断的发生设备故障，最早是检修，继而是维修，最后是抢修，甚至抢修的时候会出现多处抢修点；还有就是没有及时的跟设备厂家联系，尤其是特种设备的厂家，厂内对特种设备的保养都不熟悉，操作也模模糊糊，遇到故障两眼发呆，毫无办法！

经过指导老师的引导，我们制订了以下方案：

- 1、仔细做好所有设备台账，做好周全详细的设备维护保养计划（设备保养计划看板）
- 2、对所有员工进行系统的设备常见故障分析培训，遇到故障找到问题点
- 3、联系设备厂家一起进行设备保养维护（尤其是像机器人、

锅炉等特种设备)

我相信经过一系列的采取措施之后，我们的设备异常会大大的减少，停机率会有大幅度的降低，从而提高生产效率，加强生产管理。

汇报完毕，谢谢大家！

石培征 2012/2/3

设备检查鉴定工作总结汇报材料 设备管理工作总结汇报篇二

;

篇一：电力安全生产大检查活动的自查总结

一. 结合班组人员情况，成立检查小组

员，利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项，工作人员的职责和要求等，为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。

二. 结合实际，认真自查

班组在公司的领导下，组织全体班员补充完善了班组安全管理的制度、措施，按照检查内容，对照检查和评价，以标准、规范等有关规程为依据，结合实际情况进分析，找出工作中存在的隐患和薄弱环节，对存在的的问题逐项逐条作好记录，真实暴露了实际存在的问题，并坚持边检查边整改的做法。

二、所做的主要工作：

1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织

开展学习有关电力生产的各项规章制度，使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心，同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。

改，截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展，为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。

4、落实“雨季防汛”工作措施，做好“雨季防汛”工作。按照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求，运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组，在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理，对防洪排水，防雷接地等工作进行了全面检查维护，并加强对天气预报的关注，为“防洪渡夏”提供了保障。

5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”活动。为使活动开展得扎实有效，运维检修部成立了以主要领导为组长，运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组，加强对活动的组织领导，对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。

三. 整改情况：

1、认真分析发现的问题，明确了责任人员，制定了相应的整改措施和计划。

2、加强了对各级安全职责的学习，督促职工在工作中加强互相监督力度，相互关心工作安全。

3、进一步提高安全活动的质量，结合日常工作有针对性地加大了对习惯性违章考核的力度。

电力企业（公司）年终安全生产总结报告标准范文

在公司领导班子带领下，通过合理安排和精心组织，公司各班组充分结合自身工作进度、工作特点、气候特点对安全工作进行认真梳理，确保了前三季度安全工作完成情况平稳。时值四季度，距离xx年结束虽然只有一个多月时间，但大家也看到在不到一个月时间内南方电系统内就发生了二起恶性误操作事故，这给我们敲响了安全警钟。

到目前为止，公司的安全工作虽然没有发生一起恶性及

1. 各班组在日常工作中，对结合南公司各类事故认真查找工作中的不安全因素工作开展不够认真仔细，这样容易造成工作隐患。

2. 班前会、班后会的召开不认真，对召开两会没有足够认识，这相应会导致安全措施针对性不强。这一点希望各班组引起重视。

3. 班组两票分析存在不规范现象，对于如何正确填写两票与南公司的规定有一定差距，说明相关人员没有深入细致地学习下发的南公司文件。

4. 关于施工队伍管理要引起各班组长、安全员足够重视，施工人员技术技能低、安全意识淡薄，自我防范措施差，时有违章现象发生。

1. 结合秋冬季安全检查工作，认真抓好“安评”工作。对在秋冬季安全大检查中发现问题，要按局及公司要求结合本部门、班组实际情况有针对性认真整改，做到有计划、有措施、有落实。

2. 加强两票的规范使用和管理的工作。各班组要按照要求加强每月“两票”的分析，认真对照相关规程、规范，分析“两票”执行过程中存在的问题，通过不断学习、分析，规范“两票”的全过程执行。

3. 每天的班前、班后会要认真召开，结合贵阳秋冬季多雨特点，做好冬季防火、防滑、防冻工作，合理分析每天的工作危险点和布控措施。

4. 各班组对施工队伍及人员要有一个正确的认识，除要给他们交待清楚每天危险点及布控措施外，还要注意检查他们工器具是否合格、上岗前各项安全措施是否到位等。不能依靠施工队伍自检，你们要担起这份责任，提高施工队伍安全素质和意识，加强他们自我保护意识。同时施工队伍必须遵守《电业安全工作规程》，保障安全施工和从业人员安全与健康。施工过程中班组人员必须加强施工队人员及机具的安全管理，确保安全工作顺利有序开展。

5. 所有分管领导、专职、班组长、班组安全员、安监室、工程处、生技室人员必须坚持每天到生产现场帮助、协助班组做好现场安全措施，采取立足现场，人盯人方式来确保生产现场安全。

6. 各部门、班组在合理组织、安排好各项工作同时，要落实好现场的安全监督和管理，班组长必须到现场直至工作结束方可离开，以确保安全第一。

作票使用情况：线路一种票145张；线路二种票26张；变电一种票56张；变电二种票21张；变电三种票6张，合格率99%。

县安全生产委员：

12月26日开始，抽调公安、工商、农综站、安监、卫生、城管、兽医等8个部门组成的春节安全检查组，以职能部门为主，分条分口地就道路交通、食品安全、烟花爆竹和工矿企业进行了全面的安全生产大检查。第一组以派出所牵头，农综、城管、安监配合，结合全镇交通秩序的整顿，重点查处农用车，拖拉机载人、机动车超速、超员、超载、无证驾驶、酒后驾车等交通违法行为。同时加强对路产，路权的管理和维

护，及时查处违法占道行为，确保全镇道路交通安全畅通；第二组以工商部门为主，卫生、兽医、食品安全协管站参与，以新街、西庄街、海坝庄三个集市为重点，对各类食品批发市场、集贸市场、食品加工企业和饮食行业进行食品安全工作的专项检查；第三组以安监办为主，公安、工商配合，开展了烟花爆竹行业的专项检查，认真落实安全生产的各项规章制度和防范措施，重点加大了对烟花爆竹非法经营的打击力度，依法取缔非法生产的经营行为；第四组以经济办牵头，公安、工商配合，对全镇19家工矿企业开展了春节安全生产的专项检查，认真督促企业做好安全生产的各项防范措施，加强了对重点行业、重点企业、重点环节的监控。在检查中，加强了部门之间的协作和配合，健全了联合执法机制，切实开展了以发现问题，整改问题为主要内容的拉式的检查，对查出的事故隐患，跟踪落实，督促整改，达到了预期的效果。

二、检查的情况此次安全大检查抽调人员16人，历时5天时间，检查车辆61辆（幼儿园接送车6辆），查处违法车辆6辆，结合全镇交通秩序整顿，查处违法占道经营户2户，检查学校14所，食品加工销售行业26户，饮食餐馆9家，私营企业15户，烟花爆竹经营户30户，查出安全隐患17起，隐期整顿5起，通过安全大检查，进一步加强安全生产责任制的落实；以13家幼儿园鉴订了幼儿园接送车责任状，幼儿园接送车得到了全面规范，同时有力打击了农用车，拖拉机违法载人，机动车超员、超速、超载、无证驾驶，酒后驾车等交通违法行为；食品安全卫生得到全面加强，对160户从事食品经营的个体户建立了监管台帐，烟花爆竹经营得到全面规范，木材加工市场全面清理整顿，安全监管措施得到进一步加强，安全生产形势明显好转。

三、存在的问题和不足

（二）食品销售企业的进货和销售台账有待进一步完善和规范；

（三）安全监管队伍有待进一步加强和提高，尤其是食品药品检验检测设备缺乏。

四、下一步工作打算：

认真贯彻“安全第一、预防为主”安全生产方针，进一步加强加强对安全生产工作的领导，认真

落实安全生产责任制，结合我镇实际：一、加大对安全生产的宣传力度，充分利用广播、电视、黑板报、会议、播放警示片等多种形式，加大对安全生产法律、法规的宣传，努力提高广大人民群众和企业职工的安全生产意识。

1、违章建筑、三线搭挂依然严重：配线路保护区内违章建筑物、三线搭挂现象屡禁不止，严重威胁线路安全，我公司虽然多次与事主联系，对此下达了安全隐患通知书，并上报了上级部门和平安县安全监督局，但还是难以解决，收效慎微，线路保护区内违章建筑物、三线搭挂现象依然存在，安全运行依然不容乐观。

2、配电线路通道难以清理（树害严重）。由于《森林法》和其它法规的制约，再加上砍伐树木的费用不够和村民的横加阻挡，线路通道树木难以清理。造成线路频繁跳闸，线损升高且影响供电可靠性。

外力破坏时有发生，如伐树砸断导线、乱放风筝、汽车撞断电杆、放炮碎石、人为抛掷杂物等，引发跳闸事故，严重危害线路的安全运行。

4、农电的安全管理和农电职工队伍素质提高的幅度与形势变化并不能保持完全同步。农电工队伍人员流动明显加快，不少农电工因工资待遇低，而很快离开，新招聘的农电工又匆忙上阵，缺乏必要的安全技术常识，存在自我保护能力不足、

相互保护意识淡薄等问题。

为确保平塘电安全稳定运行，3月14日，平塘供电局xx年春季安全大检查工作全面启动，局领导班子率领六个检查小组，深入到各部门开展春季安全大检查活动。

为保证此项工作的顺利开展，该局提前进行安排部署，

严格按照《贵州电公司xx年春季安全大检查大纲》的要求，结合该局实际，拟定此次安全检查重点，就安全生产风险管理体系建设工作的开展□xx年有关安全生产工作会议精神、各类安全事故通报、安全职责到位情况、供电所安全基础管理、现场安全纠察工作、设备运行、防雷、防汛、防潮安全措施开展情况、各项安全规章制度等刚性执行情况进行了细致的检查。

根据检查大纲的时间安排，下一步该局将对此次检查出的问题进行汇总，针对存在的问题制定相应的整改措施，按照查出必改的原则督促相关部门整改落实，真正将安全工作做实做细，确保平塘局xx年安全生产目标的实现，同时为该局安全风险管理体系建设工作外审达“三钻”奠定基础。（韦仁芝）

又讯：平塘供电局召开xx年安全生产工作会

讲话进行宣贯，同时，分管副局长对xx年安全生产重点工作作出12项总体安排和部署，三是局长对xx年安全生产工作中存在的突出问题进行了分析，并明确改进方向，同时对xx年安全生产工作作出“要认真贯彻落实并层层分解和细化省公司及都匀局各项安全生产工作重点及要求、加强计划的pdca闭环管理、加强“两票”及现场监督管理、加强设备全生命周期管理、持续开展安全生产风险管理体系、扎实开展完成营配信息系统数据核查及供电所规范化建设等7个方面的要求。

本次会议的召开，明确了平塘供电局xx年安全生产工作重点，理清各部门安全生产工作思路，为xx年安全生产工作的有序开展奠定基础。（高玉洪）

又讯：平塘供电局开展“ ” 宣传活动

3月15日，平塘供电局“宣传活动”宣传队来到了平塘县农贸市场，为当地居民派发手册，宣传电力知识。

解答。

截止下午14时“3·15宣传活动”派送手册共计1000余份，前来咨询的居民对该局的宣传给予了表扬。

篇二：电力安全生产大检查活动的自查总结

一．结合班组人员情况，成立检查小组

作有机的结合起来，不断夯实安全基础，积极发动每一名成员，利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项，工作人员的职责和要求等，为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。

二．结合实际，认真自查

规程为依据，结合实际情况进分析，找出工作中存在的隐患和薄弱环节，对存在的的问题逐项逐条作好记录，真实暴露了实际存在的问题，并坚持边检查边整改的做法。

二、所做的主要工作：

1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度，使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心，同时增

强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。

想、查领导、查管理、查规章制度、查隐患”为主要内容的五查活动。与此同时，严格执行每周一的“周安全例会”和安全监察部的例会制度重点检查上周安排的安全、质量、进度和存在问题的落实情况，安排布置下周的安全、质量、进度工作。此项工作的长期坚持，有力的保证了运维检修部变电专业运维站安全工作的稳步发展。

证上岗、事故处理等方面进行检查，不留死角。对发现的隐患及时与有关部门联系整改，截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展，为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。

4、落实“雨季防汛”工作措施，做好“雨季防汛”工作。按照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求，运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组，在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理，对防洪排水，防雷接地等工作进行了全面检查维护，并加强对天气预报的关注，为“防洪渡夏”提供了保障。

5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”

活动。为使活动开展得扎实有效，运维检修部成立了以主要领导为组长，运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组，加强对活动的组织领导，对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。

三. 整改情况：

1、认真分析发现的问题，明确了责任人员，制定了相应的整改措施和计划。

2、加强了对各级安全职责的学习，督促职工在工作中加强互

相监督力度，相互关心工作安全。

3、进一步提高安全活动的质量，结合日常工作有针对性的开展多样化的安全知识学习活动。积极引导职工参与讨论学习，按照有关要求完善安全记录。

4、已完善班组内部考核办法，加大了对习惯性违章考核的力度。

产的基本规律，认认真真的按照上级有关部门的要求，努力工作，为实现运维检修部今年的安全目标打下良好坚实的基础。

篇三：电力公司秋季安全大检查工作总结

电力公司秋季安全大检查工作总结

为全面贯彻省公司“关于做好200*年秋季安全生产检查工作的通知”精神，进一步落实“三个百分之百”要求，深入开展秋季安全大检查工作，确保“国庆节”和冬季高峰负荷期间的电安全稳定运行。根据分公司安排，我支公司从9月25日至10月底，在全支公司范围内开展了秋季安全大检查工作，现将此项工作做一总结。

一、9月25日，支公司召开200*年秋检工作动员大会。会上对该项工作进行了周密细致的安排，成立以支公司经理为组长，各部门负责人为成员的“秋检工作领导小组”，并以昔阳电生字[200*]25号文下发通知给各部门、各班组。

二、对国庆节保电工作进行了安排。保电期间要求每天要有一名领导带班，值班人员要坚守岗位、尽职尽责，保持通讯联系畅通，24小时专人值班。当系统出现负荷紧张时，调度要严格执行限电序位，本着“先生活，后生产”的原则进行限电。

注油设备油位、电缆沟、防小动物设施、变电站设备瓷件污闪情况、电气薄弱连接点、锅炉设备及管道进行了检查。10月份，针对110kv昔阳站近期发生几次10kv出线避雷器爆炸事故，对昔阳站11条10kv出线避雷器全部进行了更换，更换前安排修试班对新避雷器进行了试验。针对35kv变电站值守人员少的，有可能巡视不到位特点，对所有35kv变电站增加了防小动物设施。对变电站取暖锅炉及管道进行了检修。

四、线路班对所辖110kv□35kv线路□10kv城关i□ii回线的重点地段进行了巡视检查。补充了110kv红坪线15#塔材2根。43#塔材1根。49、50号杆标志牌，26号副拉线ut线卡1个。同时对近段时间内，发生故障较多的3条农10kv线路进行了停电检修。

五、各供电所对所辖农线路、配变及计量装置进行了全面检查。消除10kv线路严重缺陷5处，一般缺陷30处，低压线路严重缺陷9处，缺陷存在的共性问题：杆基倾斜、跌落开关严重烧毁、杆身破裂□ut线卡丢失。低压设备缺陷5处未消除，主要是有些综合表箱电源侧未装空气开关。

六、用电部门对重点用户下发通知，并安排停电时间。要求用户利用停电机会对设备进行清扫和缺陷消除，防止因用户故障引起主设备故障。

七、调度通讯自动化部门对自动化主站及各分站设备进行清扫和检查。9月份对发现的35kv闫庄站载波通道不通问题及时进行了处理。

八、生技部门根据秋检过程中所发现的输变电设备情况，开展了输变电设备评价工作，通过对设备的各项指标、参数和运行资料的分析、判断，设备当前的运行及变化趋势，编制并上报了明年的设备大修及改造计划。

九、各部门在秋检工作中要认真落实反事故措施，针对秋检发现的问题及工作中的薄弱环节，结合今年以来国家电网公司、省公司和分公司发生的各类事故，按照国家电网公司“十八项反措”要求，认真分析，制定有效的整改措施，逐项整改，对一些重大的事故隐患，要限期解决。

总之，在我支公司今年的秋检工作中，由于领导重视、措施得力、科学安排、合理实施以及全员的安全和自我防护意识到位，完成的较为充分，为即将到来的冬季用电高峰做好了积极的准备，提高了电的安全运行水平。

《电力公司秋季安全大检查工作总结》来源于考试吧，阅读电力公司秋季安全大检查工作总结。

篇四：电力公司冬季安全大检查总结

冬季安全生产大检查活动总结

活动情况总结汇报如下：

（一）全员参与，全面部署

公司领导高度重视，由安监部组织制定了冬季安全大检查工作计划，积极开展动员宣传，要求各部门、所属公司，按照“管生产必须管安全”要求，推动安全生产主体责任落实；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，在认真总结上一阶段安全大检查活动基础上，推行、接受“四不两直”检查方式，继续深化安全生产大检查，强化对重点部位的检查，深入排查薄弱环节，堵塞安全管理漏洞，坚决杜绝冬季各类安全事故，维持良好的安全发展态势。

（二）深入检查，狠抓整改

12月30日至2月8日，各部门、所属公司分别按要求开展了安

全检查。

供电部对所辖变配电设备、输电线路进行了严格的日常巡视，深入开展春节前安全大检查，并于降雪后对架空线路和房屋设施进行了特殊巡视。经过检查，共发现设备缺陷6项，均已整改完毕。

教育，强调在恶劣天气应停止露天施工，避免发生安全生产事故。

办公室对机动车辆进行了检查保养，合理安排车次，避免超载、疲劳驾驶等现象，并对车辆驾驶员进行了安全教育。加强食堂燃气管理，对燃气泄漏报警装置进行了检查，并监督食堂工作人员办理了健康证明。

营销中心对23处电力用户的变配电设施进行了安全检查，检查内容包括主要电气设备运行情况、电工职守情况、用电功率因数、防小动物设施、表计运行等。检查发现三户用户存在隐患，向用户开具了整改通知书，要求用户限期整改，并将于2月份进行复查。继续坚持对电能计量点进行例行巡视，对表计巡视、校验工作人员做好保暖措施，并确保防护用品的正确使用。

安监部对公司消防安全工作进行了专项检查，重点加强了对变电站、开关站、办公楼等场所的疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明灯、火灾报警系统的安全检查。并对各部门、员工是否存私自储存、燃放烟花爆竹等情况进行了排查。

器柜观察孔玻璃盖破损。针对以上问题，检查组立即向责任部门供电部开具了整改通知单，要求供电部于2月20日前完成整改。目前供电部已完成其中2项整改工作。

在这次大检查活动中，各部门、所属公司分工明确、责任到

人，深入检查、及时整改，发动全员、追求实效，根据冬季安全生产的特点解决实际问题，为公司冬季安全生产提供了保障。

电力公司

二〇一四年二月十日

篇五□xx年电厂安全生产大检查总结

电厂安全生产大检查工作总结

一、加强领导，迅速行动

工作，全面动员部署落实各级人员责任，使活动开展有计划、有布置、有检查、有总结、有考核。

二、全面排查，不留死角

厂长亲自组织安全大检查工作，深入厂房、大坝重要生产场所，认真对照检查大纲进行了仔细检查，通过询问、现场查看、资料阅读等形式，安全大检查要切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，全面、细致开展自查自纠和问题整改。对发现的问题能立即整改的，责成有关部门立即进行整改，不能立即整改的要求安监部门列出整改计划，制定整改方案、落实整改措施、落实整改资金、限期整改，将隐患清除于萌芽状态，切实落实人力、物力和财力保障，确保检查取得实效。

三、检查情况

通过对照检查大纲和组织开展现场隐患排查，以及县水利局、质量技术监督局、朝阳镇等的督查，发现问题21项，主要有：压力容器改造和注册未完成、#1和#2机组水导油槽存在甩情

况以及#3机组调速系统管路渗油等，截止9月25日，完成整改15项，其他6项当前不具备整改条件或须结合机组检修才能开展。

四、小结

公司关于安全生产工作的有关要求，进一步对安全生产极端重要性的认识，强化安全生产的责任意识、忧患意识，把“安全第一”的思想落实到各项工作之中。通过全面系统地排查影响安全生产的隐患和问题，对电厂安全生产现状做到底数清晰，做到可控在控，进一步夯实安全生产基础，促进安全生产管理水平提升。

篇六：电力安全生产隐患排查治理工作总结

完成情况目前安全隐患排查治理行动正处于全面深入地进行中安全隐患排查取得初步成效响应了国家电和河南省电力公司文件精神。4 本次隐患治理工作主要成效工程自开工以来由于各参建单位的共同努力现场按照国公司和省电力公司安全文明施工管理的有关规定对输电线路施工现场进行大检查安全规章制度健全。总体情况良好希望再接再厉共同建设优质工程实现达标投产。

篇七：开展安全生产大检查情况汇报

北海市卫生学校附属医院

开展安全生产大检查情况汇报

进一步细化了安全生产管理与责任到部门、到个人，谁主管谁负责体系。

二、开展医疗安全检查，保障医疗质量与医疗安全

要求各科室严把医疗基础质量、手术质量、护理质量、病历书写质量、各种检查等环节质量，根据“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”要求，加强细节管理，加强制度落实，严格遵守诊疗操作规范，完善服务流程，保障患者安全，严防医疗纠纷和医疗事故。

三、加强车辆安全管理，确保车辆安全运行

对全院120车辆和公务车进行了认真细致的安全隐患专项检查，

对医院120车辆的车辆状况、灭火器、高压氧气、急救设备和药品等进行了全面排查，对驾驶员进行了安全教育，要求所有出车人员必须文明驾驶，遵守交通规则，做到喝酒不开车，开车不喝酒，不准疲劳驾驶，确保乘车人员安全。

四、加强医疗设备管理，保证医疗设备处于最佳状态

对全院各类医疗设备运行情况进行了全面安全检查。目前，全院各类医疗设备运行正常，无带病运行设备，大型医疗设备和特种医疗设备操作人员均进行了专业培训，并持证上岗；供应室、中心供氧站等压力容器压力稳定，各管路安全，压力容器均进行了年度检查；放射防护严格按照相关规定执行。

五、加强消防安全、内保安全管理，深化平安医院建设

在原有消防安全管理制度下，成立消防办公室，指定兼职人员负责日常工作，建立台帐、维护设施、配备器材。对全院消防系统、安全保卫系统进行了安全隐患大排查。目前，医院灭火器材和消防安全标志完好无损；对全院安全保卫系统进行了检查，加强了安保人员队伍建设，充实了安保力量，加强保卫人员的巡视力度，制定了医院防恐防暴实行措施和应急预案，在院内采用人防、技防、物防相结合的方式，力求杜绝一切可能发生的暴恐事件的发生，以确保广大患者及医务人员的人身财产安全。

六、加强后勤保障管理，提高后勤服务质量

患排查工作；对病房、办公区域违规用电情况进行了突击检查，对违规用电情况进行了安全知识教育和限期整改；对中心供氧房、电梯运行状况进行了检查，确保各系统处于最佳运行状态。

七、存在的隐患及整改措施

实保障患者安全。

2. 120救护车上灭火器已过有效期，公务用车未配备灭火器，救护车急救药品、氧气瓶长期处于高温下，存在安全隐患；医院将加强车辆的消防管理，责任到人，做好车载灭火器的配置工作，并妥善做好急救车内药品的管理和医疗设备的维护管理工作。

通过这次安全生产大检查的全面落实，使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范，进一步了深化平安医院建设，我们将安全生产、消防安全工作坚持不懈地做下去，以保障我院医疗事业的健康稳定发展。

xx年12月2日

篇八：坑口发电公司xx年秋季安全生产大检查工作总结（1）

通辽霍林河坑口发电有限责任公司

xx年“秋季安全大检查”活动总结

一、“秋检”活动总体开展情况

（一）认真策划，积极动员。

底工作。

（二）认真组织，周密部署。

了较为详细的“秋检”工作计划，以公司的秋检方案为主线，开展了415项的检查工作，按专业逐项进行了分解、细化，落实了责任单位、责任人及计划完成时间。严格执行“谁主管、谁负责，谁检查、谁签字、谁负责”的原则，真正做到了策划、组织、执行、排查、整改的闭环管理，确保秋检活动取得了预期的效果。

（三）秋检工作开展过程管理及取得的成绩

1. 领导高度重视，严格落实各项管理职责。公司领导高度重视“秋检”活动，公司总经理、生产副总经理亲自带队进行安全生产专项检查，由安环部负责下发整改通知单并督办落实整改；公司总经理组织各外委单位法人代表进行安全生产约谈，结合秋检工作及集团公司近期安全事故，提出搞好安全生产工作的相关要求，并与外委维护单位法人达成共识；同时要求各部门主要领导及安全管理人员要深入基层班组，并布路、亲自检查、亲自督促整改查出的问题，有力的推进了“秋检”工作如期顺利开展。

发现问题和隐患86项，进行了整改闭环，取得了良好的秋检效果。

3. 强化任务分工，项目落实具体。通过制定完善的秋检实施方案，细化分解各项检查工作，将检查任务明确到部门和专业、责任人，并由公司安环部加强过程监督检查，通过检查、通报、考核等多种措施的实施，有力促进和保证了秋检工作顺利开展，取得了实际效果。

4. 加强安全监管，实现检查全覆盖。根据秋检要求，广泛发动各级安全管理人员积极参与，深入查找领导履职到位、作

业人员安全意识、安全管理机制、规程制度执行、隐患排查治理等方面存在的问题，共计检查发现违章及不符合项327项；通过多层面发动、多角度检查、全员性参与，安全大检查活动取得了较好成绩，营造了良好的安全生产氛围。

5. 强化安全基础管理，狠抓薄弱环节。公司始终保持对不安全事件和各种隐患的高压态势。认真吸取了集团公司3月份几起超安全事故教训，公司班子成员及时组织专题分析会，认真总结不足，吸取教训，落实安全防范措施，加大了隐患整治力度，加强了责任追究。通过开展针对的隐患自查活动，发现了安全隐患705项，落实整改闭环，每周形成了自查整改报告上报至蒙东火电部，进一步巩固安全生产形势。

各部门负责人

要在每周的公司例会上汇报秋检工作进度及主要问题，安环部要对秋检完成情况及专项活动（如安健环体系建设、防汛、防火等活动）进展情况通报与考核，公司领导进行点评督办，确保秋检工作如期高效完成。

二、“秋检”主要完成的工作

秋检期间从25个方面着手，完成415项检查内容，已完成408项，未完成7项，完成率为98%；检查发现各类隐患128项，其中一般隐患82项，较大隐患14项，整改完成发现问题82项，未整改完成34项。安全工器具检查检验计划87项，完成87项；防寒防冻方面完成77项，发现问题82项；特种设备检查计划9项，完成6项。未完成的项目全部做了防范措施。

秋检期间进行了隐患排查治理专项活动，共计排查各类隐患128项（一般隐患128项，较大隐患14项），完成治理94项，未完成34项，整改率%，对未完成项目均落实了整改计划和防范措施。

（一）认真落实“秋检”基础工作

识抽考试，抽考安规知识95人，合格率均达100%。

部牵头，公司领导班子成员全员参加的针对集团公司近期安全事故的安全学习讨论会，认真总结部署了秋检期间重点安全检查工作及要求，各部门积极行动，认真组织开展隐患排查，排查出隐患705项，制定了整改计划，逐项进行整改完成。对公司所属十三个班组进行“三讲一落实”检查评比，并在公司主面进行公告并对开展不利的班组进行考核，进一步深化了班组建设，从思想意识上增强了全员的安全水平。

3. 严格执行“两票三制”。把好“两票”关，保证“两票的正确性，严肃性。秋检期间共发出各类工作票1250份，合格率100%，操作票656份，合格率100%；通过对生产部门及外委单位的工作票专项检查，进一步规范了生产现场作业的规范化操作，杜绝了无票作业现象的发生。

（二）全力推进季节性“秋检”工作

尘爆炸、防火灾专项检查及定期检查，查出不符合项244项，已全部整改完成；坚持每周对电缆槽盒进行一次彻底清扫，并由设备部组织对清扫情况进行检查，对存在的问题进行整改，消除火险隐患。同时还加强了防

设备检查鉴定工作总结汇报材料 设备管理工作总结汇报篇三

存在的主要问题：

1、提升机无“安全准用证”的单位：

4、被检单位压风系统普遍存在压力表、安全阀未校验现象；

5、项目部塔吊无“检验合格报告”；

8、矿建项目部机房各项记录不完整并填写不规范。

要求和建议：

1、加强设备安全基础管理工作，建立健全各种设备管理规章制度，各种操作人员必须按规定数量配置并取得操作证，各类保护装置必须定期试验并做好记录，加强设备巡检工作，发现问题应立即整改。

设备检查鉴定工作总结汇报材料 设备管理工作总结汇报篇四

一、现场设备使用情况：

我方现在的大型机械设备有2台qtz63塔吊及其他中小型设备进行检查，建筑起重机械（塔吊）的备案、安装告知和检测合格报告、使用登记手续齐全，均符合起重设备管理相关要求，主要设备操作人员均持有特种操作证。

二、脚手架工程情况

目前，2#楼南立面为落地脚手架，其它三面为悬挑脚手架，搭设高度为5.4米，已对二楼施工进行了有效的防护，检查中发现悬挑首层的硬质封闭滞后，且个别位置立杆离结构边大于300mm□另外对现场模板支撑体系进行了检查，发现2#楼2层结构的支撑体系，部分位置扫地杆稀缺，现场要求班组人员当天组织人员按专项方案和安全技术交底完成整改。

三、办公场所、集体宿舍消防情况

对于现场仓库的氧气乙炔作安全警示，使用和摆放达到安全距离，灭火器材数量基本配足，现场木材堆放处已设置灭火

器，消防器材专人进行负责管理，集体宿舍内检查未发现大功率电器，消防通道、紧急疏散通道、安全出口明确畅通。

此次检查后，项目部安全管理人员加强了起重设备和安全防护的检查，对查出的违规行为，制定整改计划，明确整改措施及时消除；下步工作中将牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。

设备检查鉴定工作总结汇报材料 设备管理工作总结汇报篇五

1、重点工作：

2、6#锅炉更换602门前疏水；

3、3#锅炉集中控制改造项目消缺；

4、零米消防水管专项治理更换五段共计17米长。

2、关键设备运转率：

名称1#锅炉2#锅炉3#锅炉4#锅炉5#锅炉6#锅炉7#锅炉运转率
(%) 实产量对比上月1#锅炉运转率降低（配合氧化铝生产用汽），2#锅炉运转率降低（配合氧化铝生产用汽），3#锅炉运转率升高（集中控制改造结束投入运行），4#锅炉运转率升高（过热器泄漏），6#锅炉运转率降低（配合脱硫合茬）。

1、设备现场卫生治理：1#、2#锅炉全面清理；定置管理：无；设备标识：无。

2、设备的润滑管理：6#锅炉转机润滑油更换；

4、设备点检：

05、锅炉设备系统存在问题：

名称存在问题控制措施已报分公司1#锅炉高省变形磨损严重2#锅炉运行正常3#锅炉集中控制改造遗留缺陷统一处理4#锅炉过热器管排损伤严重5#锅炉运行正常6#锅炉运行正常7#锅炉基建遗留问题设备事故分析及总结：无。

1、大修：着手准备1#锅炉大修工作

2、月度常规检修：4#锅炉高过、消防水管更换。

已报分公司大修汇报厂部集中消缺

1、亮点：无。

2、不足：无。

1、1#锅炉大修；

2、输煤皮带廊集中整治；

3、盘点4#锅炉大修内容锅炉车间