

# 油漆工装合同 油漆工程承包合同(大全10篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 油漆工装合同篇一

甲方：

乙方：

根据《合同法》及《建筑法》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，甲方将融侨华府第三项目部5#、6#楼室内外腻子、涂料及地下车库腻子、防霉涂料以包工包料形式承包给乙方，经双方协商，达成以下协议：

一、工程名称： 淮安融侨华府天玺园5#、6#楼

二、工程地点： 水渡口大道与合肥路交接处

三、承包内容： 室内腻子、室外涂料及地下室防霉涂料(具体以项目部要求的施工部位及做法为准)。

四、承包方式： 包工、包料以及所有小型用具等。

五、承包工期及质量标准：

承包工期自20xx年1月1日至20xx年6月30 日。

质量标准：施工质量标准必须达到先行有关规范标准及有关行业标准，且必须满足江苏省分户验收标准。室内顶棚大白涂层必须光滑、平整、洁净，且色泽一致，杜绝色差，墙面与顶棚交界阴角处应分界明了，所有天棚涂层前应测弹水平线且进行基底处理，对模板拼缝、阴阳角漏浆部分先行清除，间内高差厘米以内的用胶水泥浆基底批顶整平，对间内高差超过厘米的通知项目部处理(须提供数据)，满足分户验收层高控制的标准，天棚大白保持平整、光泽，杜绝铁板痕迹。所有阴阳角顺直方正、流畅，满足几何尺寸，不可产生波浪、翘头型，控制好悬空梁的水平，对厨卫天棚操作时墙面与天棚阴角交界分明。公用部位涂料涂刷时必须保持一底两涂，面涂实施前应用砂布打磨基底饰面后进行面涂，以保证墙面的美观及面观效果，梯悬空梁必须顺直流畅，踢脚线采用黑色调和漆及楼梯侧面，表面光滑尤其重要。所有进场原材料必须经项目部认可后方可使用。施工时应做到成品保护，且保持落手清，谁污染谁清理。

六、承包金额及结算方式：本工程大白施工项目按表面实际面积计算(扣除洞口)，高层室内顶棚：元/m<sup>2</sup> □楼梯间：11元/m<sup>2</sup> □外墙腻子(空调洞内等)：13元/m<sup>2</sup> □外墙腻子加外墙涂料：22元/m<sup>2</sup> □商铺顶棚：9元/m<sup>2</sup> □地下室顶棚腻子加防霉涂料：15元/m<sup>2</sup>，地下室墙板腻子加防霉涂料：11元/m<sup>2</sup>，工程完工付到70%。竣工验收后付到85%。下余15% 作为工程保修金，保修期结束支付。

七、甲方责任：

对乙方完成的分项工程及时检查、验收，对不合格的项目及时督促乙方返工。

八、乙方责任：

1、乙方必须组织有经验的施工人员进行操作。

- 2、进场施工人员必须严格遵守建筑工程各项规章制度，对施工人员必须进行安全教育，不得使用老年人、童工、病人及其他不正常的施工人员。
- 3、服从甲方工地管理人员领导，根据甲方总体施工进度计划安排劳动力，确保工程总工期。
- 4、严格按照安全操作规程和施工技术操作规程施工，分项工程施工完毕后自检合格报项目部验收，经项目部验收合格后方可进行下道工序施工，如质量验收不合格无条件返工。
- 5、进入施工现场必须正确戴好安全帽，高空作业戴好安全带，自动消除一切安全隐患，施工人员违规操作发生安全事故乙方自行负责。
- 6、工完料清，做好落手清理工作。
- 7、不私拿及工地任何材料及他人财物，自觉接受门卫检查。
- 8、对本工程乙方在保修期内必须做好维修工作，如乙方维修不到位甲方有权处理保修金。
- 9、涂料进场使用前必须经甲方现场确认后再使用。

#### 九、奖罚事项：

- 1、因乙方原因造成质量工程不合格，乙方在无条件返工的情况下还必须达到质量标准。
- 3、发现打架者，每人罚3000元，情节严重者送交<sup>v</sup>门处理。
- 4、施工时人员安排不能满足工程部进度计划的甲方有权采取罚款措施，必要时有权清退出场。

十、本协议在执行中如有异议，由甲乙双方协商解决，或经辖区主管部门仲裁。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。工程款结清后失效。

甲方： 乙方：

年月日：

## 油漆工装合同篇二

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济法》之规定，结合本合同实际情况，甲乙双方本着平等、互惠互利的原则，共同协商达成合同条款如下：

### 第一条 工程名称

肥东城南新村3#、4#、6#、11#、14#、19#楼

### 第二条 施工范围、承包方式及工程期限

1、承包方式：油漆包工包料

2、施工方式：内外墙油漆

3、工程期限：从 年 月 日至 年 月 日，由甲方提前三天通知乙方进场。

### 第三条 承包价格及支付方式

- 1、外墙批两遍灰做阳角，真实漆价格
- 2、内墙批灰超水平做角，刷乳胶漆及公共面积价格
- 3、铁器护栅、楼梯扶手价格
- 4、门批灰刷调和漆价格
- 5、工程造价：
- 6、付款方式：

#### 第四条 义务和责任

- 1、本工程甲方 乙方 ，为驻工地负责联系有关工程事宜。
- 2、甲方应为乙方提供材料和设备堆放架子。
- 3、甲方应保证乙方施工用、用电并供应到场。
- 4、乙方负责调用施工人员、专业机器设备。
- 5、乙方委派的代表应直接在施工现场配合甲方协调工作，以保证工程自始至终顺利进行。
- 6、双方责任
  - (1)若甲方资金不到位所引起的系列问题由甲方承担。
  - (2)甲方由于各种原因或不可抗拒因素所引起的系列问题由甲方承担。
  - (3)乙方未按所提供的施工方案进行施工，所引起的质量问题由乙方承担。

7、安全施工：乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起安全问题由乙方自行处理。

8、文明施工：乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。

9、合同双方应认真履行各项条款。

10、违约责任：按《中华人民共和国合同法》处理。

11、解决方式：协商、调解、仲裁。

12、本合同未尽事宜，合同双方根据具体情况签订的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

14、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，甲方付清乙方全部工程款项后本合同自动失效。

甲方签章： 乙方签章：

甲方代表： 乙方代表：

日期： 日期；

### **油漆工装合同篇三**

委托方(以下简称甲方)：

施工方(以下简称乙方)：

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包

甲方的家庭油漆装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

三、委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。

四、工程工期:

1、开工日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日,(以乙方工人开工算起)。

2、竣工日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)

六、双方的权利和义务:

1、甲方的权利和义务:

(1)甲方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须在协会会员店铺采购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。

(2)甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

(3)甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。

(4)施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。

(5)甲方应配合乙方施工人员的工作。

2、乙方的权利和义务:

(1)乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

(2) 乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

(3) 按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

(4) 乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

## 七、基层检查：

乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

## 八、工程施工及验收标准：

### 1、木材油漆施工验收标准：

(1) 检查所用油漆品牌、颜色应符合住户要求、设计选定的样片要求。

(2) 不允许存在漏刷、斑迹。

(3) 棕眼及缝隙必须全部刮平，做清漆时棕眼及缝隙应与面板颜色相近。

(4) 油漆表面上不允许有流挂、皱皮、针眼孔、气泡。

(5) 油漆颜色基本一致、无刷纹。表面应平整、光滑，光泽均匀。

(6) 做清水漆时应做到木纹清晰，颜色基本一致，无刷纹，在米线外目测。



(7)装饰线分色线偏差不大于1mm□五金配件、玻璃洁净。注意事项：木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷。

## 2、墙面涂刷乳胶漆工艺验收标准：

(1)腻子与基层结合坚实牢固，不起壳，无粉化及裂纹。

(2)墙面平整，表面平整度偏差不得大于2mm□梁与吊顶两头偏差不得大余3mm□

(3)在米距离观测漆膜，应无明显刷痕、辊痕、没有明显的滚筒痕迹和排笔痕迹。

(4)检查整体墙面，应无少涂、漏涂、漏底、光泽不匀、局部色差、流挂现象等。

(5)若1间房用2种以上颜色涂装，装饰线分色线偏差不大于2mm□

(6)逆光观察墙面无明显凹凸，阴角直，阳角挺，阴阳角偏差不大于3mm横平竖直。

(7)漆面没有污染、没有脏迹存在。

## 九、付款方式：

1、合同一经签订，甲方须先支付定金\_\_\_\_\_元。

2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%，即\_\_\_\_\_元。

3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即\_\_\_\_\_。

4、内墙乳胶漆结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即\_\_\_\_\_。变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

#### 十、保修承诺：

1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。

3、保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。

4、在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。

5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。

#### 十一、违约责任：

1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1%支付给乙方。

4、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必

须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1%。

## 十二、争议解决：

双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公断裁决。

## 十三、合同效力：

本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 油漆工装合同篇四

甲方：

乙方：

为确保\_\_\_\_\_各项工作顺利开展，营造良好的办公环境，现依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》，结合\_\_\_\_\_实际情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下协议，以便共同遵守，明确责任。

一、工程地点：\_\_\_\_\_

二、工程内容

大楼水、暖、管道等维修工程。

三、工程质量要求

第一条：乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量。

第二条：乙方施工前须向甲方提供施工中所用材料承诺书，乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。

## 六、甲方权利与义务

第三条：甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并向乙方提出修改意见。

第四条：当发生服务违约时，则甲方有权按“服务违约处理标准”在支付乙方工程款项中进行扣款。

第五条：在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方照价赔偿。

第六条：甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

第七条：甲方应及时提供具备开工条件的施工场地，协调乙方进场，解决施工用水、电等问题：

## 七、乙方权利与义务

第八条：乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

第九条：乙方施工前须向甲方提供施工进度计划表一份，经甲方确认后，乙方必须严格按施工进度计划表执行。

第十条：乙方在提供服务时如损坏了甲方的设备，乙方应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其它损失的，乙方应作出合理赔偿(以甲乙双方协商或行政仲裁的结果赔偿)。

第十一条：乙方自行组织劳动技术工人，工资、福利、安全保险、劳动工具均由乙方自行负责，与甲方无关；安全事故由乙方自行承担也与甲方无关。

第十二条：楼顶掉下的各种物件，砸烂财产或楼下人员的有关损失均由乙方负责，甲方不负任何责任。

八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，应有批准手续或书面通知书，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。

## 九、违约责任及其它

第十三条：乙方因非职责范围内的行为被追究民事、刑事责任的，与甲方无关，甲方不承担任何责任，甲方有权单方解除协议。

第十四条：甲方制定的工作纪律、职业规范和规章制度均视为本协议有效组成部分，乙方不得违反，否则，甲方有权解除协议。

第十五条：发生劳动争议后，经劳动争议调解委员会调解不成的，当事人可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可在收到裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

第十六条：本协议经甲方签字盖章、乙方签字生效。

第十七条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份

甲方：乙方：

签字盖章： 签字盖章：

年 月 日 年 月 日

## 油漆工装合同篇五

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，甲方将融侨华府第三项目部5#、6#楼室内外腻子、涂料及地下车库腻子、防霉涂料以包工包料形式承包给乙方，经双方协商，达成以下协议：

一、工程名称： 淮安融侨华府天玺园5#、6#楼

二、工程地点： 水渡口大道与合肥路交接处

三、承包内容： 室内腻子、室外涂料及地下室防霉涂料(具体以项目部要求的施工部位及做法为准)。

四、承包方式： 包工、包料以及所有小型用具等。

五、承包工期及质量标准：

承包工期□20xx年1月1日至20xx年6月30 日。

质量标准： 施工质量标准必须达到先行有关规范标准及有关行业标准，且必须满足江苏省分户验收标准。室内顶棚大白涂层必须光滑、平整、洁净，且色泽一致，杜绝色差，墙面与顶棚交界阴角处应分界明了，所有天棚涂层前应测弹水平线且进行基底处理，对模板拼缝、阴阳角漏浆部分先行清除，间内高差1.5厘米以内的用胶水泥浆基底批顶整平，对间内高差超过1.5厘米的通知项目部处理(须提供数据)，满足分户验收层高控制的标准，天棚大白保持平整、光泽，杜绝铁板痕迹。所有阴阳角顺直方正、流畅，满足几何尺寸，不可产生波浪、

翘头型，控制好悬空梁的水平，对橱卫天棚操作时墙面与天棚阴角交界分明。公用部位涂料涂刷时必须保持一底两涂，面涂实施前应用砂布打磨基底饰面后进行面涂，以保证墙面的美观及面观效果，梯悬空梁必须顺直流畅，踢脚线采用黑色调和漆及楼梯侧面，表面光滑尤其重要。所有进场原材料必须经项目部认可后方可使用。施工时应做到成品保护，且保持落手清，谁污染谁清理。

六、承包金额及结算方式：本工程大白施工项目按表面实际面积计算(扣除洞口)，高层室内顶棚：7.8元/m<sup>2</sup> □楼梯间：11元/m<sup>2</sup> □外墙腻子(空调洞内等)：13元/m<sup>2</sup> □外墙腻子加外墙涂料：22元/m<sup>2</sup> □商铺顶棚：9元/m<sup>2</sup> □地下室顶棚腻子加防霉涂料：15元/m<sup>2</sup>，地下室墙板腻子加防霉涂料：11元/m<sup>2</sup>，工程完工付到70%。竣工验收后付到85%。下余15% 作为工程保修金，保修期结束支付。

七、甲方责任：

对乙方完成的分项工程及时检查、验收，对不合格的项目及时督促乙方返工。

八、乙方责任：

1、乙方必须组织有经验的施工人员进行操作。

2、进场施工人员必须严格遵守建筑工程各项规章制度，对施工人员必须进行安全教育，不得使用老年人、童工、病人及其他不正常的施工人员。

3、服从甲方工地管理人员领导，根据甲方总体施工进度计划安排劳动力，确保工程总工期。

4、严格按照安全操作规程和施工技术操作规程施工，分项工程施工完毕后自检合格报项目部验收，经项目部验收合格后

方可进行下道工序施工，如质量验收不合格无条件返工。

5、进入施工现场必须正确戴好安全帽，高空作业戴好安全带，自动消除一切安全隐患，施工人员违规操作发生安全事故乙方自行负责。

6、工完料清，做好落手清理工作。

7、不私拿及工地任何材料及他人财物，自觉接受门卫检查。

8、对本工程乙方在保修期内必须做好维修工作，如乙方维修不到位甲方有权处理保修金。

9、涂料进场使用前必须经甲方现场确认后再使用。

#### 九、奖罚事项：

1、因乙方原因造成质量工程不合格，乙方在无条件返工的情况下还必须达到质量标准。

3、发现打架者，每人罚3000元，情节严重者送交公安部门处理。

4、施工时人员安排不能满足工程部进度计划的甲方有权采取罚款措施，必要时有权清退出场。

十、本协议在执行中如有异议，由甲乙双方协商解决，或经辖区主管部门仲裁。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。工程款结清后失效。

甲方： 乙方：

年月日：



# 油漆工装合同篇六

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

## 一、工程概况

工程名称：油漆工程

工程地点：

工程范围：

涂料品牌：立邦时时丽

## 二、承包方式：包工包料

## 三、工期

甲方书面通知进场并具备安装条件之日起 日内大框安装完成，在甲方书面通知后 日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。

## 四、质保期及服务承诺

1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。

2、工程质量保修两年，竣工验收两年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件，两年后维修只收材料费不收人工费。

3、乙方在接到维修电话后二十四小时内维修人员到达现场。

## 五、价格及付款方式

1、价格：每平方米18元，工程总价以现场实测实量数据计算。

2、付款方式：

(1) 墙面腻子漆打磨好，交付工程价款的50%

(2) 涂料上好，验收合格后交付工程价款的30%

(3) 整体工程完工验收合格后付工程价款的15%

(4) 余5%的`质保金，一年后付清。

## 六、安全施工

乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员的监督检查，乙方应为员工办理意外伤害保险，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

## 七、违约责任

1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按 平方米工程造价的 %支付违约金。

2、甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。

3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装，根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付 违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。

4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，并支付等额违约金。

5、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用，并支付等额违约金。

八、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字加章后生效。

甲方：

乙方：

日期：

## 油漆工装合同篇七

甲方： 发包方：

乙方： 承包方：

为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据《民法典》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：

一、工程地点：

二、工程内容：莫某镇居民安置楼内墙涂料工程，室内首先用腻子打掉高出部分和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，要求墙面顶棚平整光滑，阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样，只是另加刷两遍白色乳胶漆（普通乳胶漆）。

三、承包方式：由乙方包工包料。

四、工程价格：室内为每平方米元。楼梯间为每平方米元。

五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支元生活费，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款项验收合格后一次性付清。

六、工程期限：本工程从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。  
(如甲方原因或自然灾害，工期顺延)。

七、甲方责任：甲方必须提供乙方施工人员的'食宿方便，正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发放工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。

八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，如达不到质量要求，造成返工一切损失由乙方负责。若乙方不按照安全规范施工，造成安全事故一切责任由乙方负责。

九、未尽事宜，双方协商解决。

此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效应。

甲方：

乙方：

签订日期：

## 油漆工装合同篇八

乙方(公章)：\_\_\_\_\_

按照《中华人民共和国合同法》，《劳动合同法》，《建筑法》，《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，本着互惠互利，利益风险共享共担的原则，明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程现场施工实际情况，经双方协商，甲方将 镇江市\_\_\_\_\_ 工程中油漆裱糊工程交于乙方进行施工与管理，特订立以下条款，双方共同遵照执行：

## 一、地点、内容

1、工程地点：镇江

2、承包内容：乙方承包此工程中的项目施工。由甲方提出装饰要求，乙方根据甲方提供的图纸按要求施工；凡属这些项目的施工由乙方计划用工用料。

二、工程进度：按照甲方的'要求进度，自20\_\_\_\_年 7月 10日 至20\_\_年 8月 24日止，乙方必须按合同进度按时完成，乙方如不能完成，甲方有权采取罚款进行制约。

三、工程质量：必须保证施工质量符合设计要求、现场管理人员要求，做到使客户满意。

四、安全：必须保证施工安全，杜绝大小事故的发生，禁止工作期间及中午饮酒，安全帽由乙方自备，但乙方必须购置符合国家安监合格安全帽。乙方和其职工要签订安全协议，分项工程要有安全交底。乙方必须服从现场安全管理，发现隐患及时汇报。所有施工中的一切安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

五、付款方式：

六、此合同一式两份，双方签字有效，各持一份为凭，并作为双方当事人法律依据。

甲方：

乙方：

日期：

## 油漆工装合同篇九

经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

四、工程预期：本工程自\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日完工。

(注：商定工期内，如遇影响施工事件，须根据实际情况进行延期。从木工进场的第二天开始计算)

六、付款方式：

1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的\_\_\_\_\_预付款。

2、开工后，甲方按工程进度至整体木工完工，\_\_\_\_\_个工作日内支付乙方工程总造价的\_\_\_\_\_工程款。

3、开工后，甲方按工程进度至整体油漆工完工，\_\_\_\_\_个工作日内支付乙方工程总造价的\_\_\_\_\_工程款。

七、材料设备：

本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。

八、工程施工：

1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有

权提出停工或返工。

2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

5、现场需要任何手续，由甲方负责。

6、现场因由甲方铺砖，甲方须进行地面保护。

木工进场后地砖有任何损失与乙方无关。

九、工程质量：

1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。

2、各类装饰工程质量保修\_\_\_\_\_年。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法人或委托单位代理人： 负责人：

日期： 日期：

## 油漆工装合同篇十

甲方承包了县中医院门诊楼总体外墙装饰工程，包工包料给

乙方施工，经双方协商，特订如下协议：

## 一、工程概况承发包范围

甲方把县中医院门诊楼，所有外墙、天沟、雨板、门厅柱的瓷砖缝及洗砂石采用白水泥补平底面，再做一底两面外墙漆，窗户铁条油漆，吊蓝的租用费等。

## 二、工程质量标准

外墙油漆与放射楼栏板色彩相符，平整光滑，窗户油漆外为兰色，内为白色。窗铁条为银灰色都要刷一底两面。质量必须达到验收标准。

## 三、施工安全

乙方在施工过程中必须时时注意安全，做到安全生产，文明施工。在施工过程中，不论发生大小安全事故，由乙方自负，甲方不负任何责任。

## 四、工程款支付

该工程不支付预付款，完工达到验收标准后，待业主付款时按相应比例支付工程款95%，余款5%待保修期满后付清。

## 五、合同价款

2、窗户油漆包括窗元条卫生清扫，钢筋除锈等工作按实际窗户每平方米31元计算；

3、雨板底面及天沟底底面做防瓷涂料一底两面定价每平方米按6元计算。

## 六、合同工期及其他



- 1、本工程于20xx年06月01日开工至20xx年06月底完工；
- 2、该合同签字后生效，结清工程款失效；
- 3、本合一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

年月日：